ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA LUZIA – MA
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 543 DE 2020
Quarta, 25 de Novembro de 2026 | VOL: 6 | Nº 1385 | ISSN 2965-5145

Índice

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDPI 2
ATA DE REUNIÃO 2
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDPI 2
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 5
CONVOCAÇÃO 5
ENTIDADES HABILITADAS CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2026 – CMDCA 5
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS 6
Extrato de homologação 6
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 6
EXTRATO DE ATA 7
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2026 7
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2026 80
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2026 230
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 282
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75/2026. 282
Instituto de Previdência Social do Município de Santa Luzia 282
PORTARIA 282
PORTARIA RETIFICADORA Nº 018/2026 - IPRESAL 282
PORTARIA RETIFICADORA Nº 017/2026 - IPRESAL. 283

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDPI

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDPI
ATA Nº 38-39 e 39-v/2026.

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDPI DE SANTA LUZIA – MARANHÃO

Aos trinta (30) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e seis (2026), às catorze horas (14s), nas dependências do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, localizado na Avenida Newton Bello, sn, Centro, Santa Luzia, Maranhão, realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho, sob a presidência da Sra. Maria AurisonaPereira Macêdo Tondinelli, com a participação dos Conselheiros, com presença abaixo assinado, para deliberar sobre a aprovação do **Projeto "Viver, Celebrar e Conviver: Música, Alegria e Valorização da Pessoa Idosa**" e a destinação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FMDPI para seu financiamento. 1. ABERTURA DA REUNIÃO: A Presidente do CMDPI declarou aberta a reunião, agradecendo a presença dos Conselheiros e apresentando a pauta referente à análise e deliberação sobre o financiamento do **Projeto "Viver, Celebrar e Conviver: Música, Alegria e Valorização da Pessoa Idosa"**, apresentado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social – SEMDAS, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Pessoa Idosa – SCFV. 2. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO PROJETO: Na sequência, foi apresentado aos Conselheiros o Projeto, que tem como finalidade promover uma ação comemorativa em alusão ao Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, por meio de atividades culturais, musicais, recreativas, educativas e de integração social. Foi esclarecido que a atividade está prevista para o dia 30 de novembro de 2026, no Centro de Convivência dos Idosos, com participação estimada de até 100 pessoas idosas atendidas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Durante a apresentação, destacou-se que a iniciativa busca fortalecer os vínculos comunitários, prevenir o isolamento social, promover o protagonismo da pessoa idosa, estimular a participação social e divulgar os direitos assegurados pelo Estatuto da Pessoa Idosa. Os Conselheiros analisaram a justificativa, os objetivos, a metodologia, o público-alvo, o cronograma de execução e o orçamento apresentado, considerando a pertinência da proposta em relação às finalidades do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. 3. ANÁLISE DO ORÇAMENTO E DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS: Após a análise do orçamento, foi apresentada a proposta de financiamento no valor total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FMDPI, destinados exclusivamente às despesas previstas no projeto, conforme a seguinte discriminação: - Apresentação musical ao vivo: R$ 2.500,00; - Sonorização, caso necessária: R$ 1.500,00; - Lanches para até 100 pessoas idosas: R$ 2.500,00; - Água, sucos e bebidas não alcoólicas: Parceria Prefeitura/SEMDAS; - Decoração e ambientação: R$ 2.000,00; - Materiais educativos, dinâmicas e homenagens: Parceria Prefeitura/SEMDAS; - Lembranças simbólicas: R$ 2.000,00; - Materiais de apoio e higiene: Parceria Prefeitura/SEMDAS. Total: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). Foi esclarecido que a execução financeira deverá ser realizada pelo órgão ou gestor municipal legalmente responsável pela administração dos recursos do FMDPI, observando a disponibilidade financeira e orçamentária, os procedimentos legais de contratação, a documentação fiscal e a prestação de contas. Também foi ressaltado que os pagamentos poderão ser realizados diretamente aos fornecedores e prestadores de serviços, mediante apresentação de notas fiscais, sem necessidade de transferência dos recursos para contas pessoais dos responsáveis pela execução do projeto. 4. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO: Após a apresentação, análise e discussão da proposta, o Plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI deliberou sobre: I – Aprovação do Projeto "Viver, Celebrar e Conviver: Música, Alegria e Valorização da Pessoa Idosa"; II – Aprovação da destinação de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FMDPI para o financiamento das despesas previstas no projeto; III – Aprovação do respectivo plano de aplicação dos recursos, conforme discriminação orçamentária apresentada; IV – Autorização para que o órgão ou gestor municipal competente adote as providências administrativas, orçamentárias e financeiras necessárias à execução do financiamento, respeitadas as exigências legais; V – Acompanhamento e fiscalização da execução do projeto pelo CMDPI, mediante apresentação de relatório de execução e prestação de contas. Submetida a matéria à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade, com registro dos votos e eventuais manifestações dos Conselheiros. Em decorrência da deliberação, ficou aprovada a emissão da Resolução nº 05/2026 – CMDPI, formalizando a aprovação do projeto e a destinação dos recursos do FMDPI. 5. ENCAMINHAMENTOS: Ficou estabelecido que: a) A Resolução nº 05/2026 será publicada e encaminhada aos setores competentes; b) O projeto e o plano de aplicação aprovados serão encaminhados ao órgão responsável pela gestão administrativa e financeira do FMDPI; c) A

Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social – SEMDAS, por meio da unidade executora, deverá realizar a execução do projeto conforme as condições aprovadas; d) Deverão ser apresentados ao CMDPI os registros da realização da atividade, lista de participantes, registros fotográficos mediante autorização, documentos comprobatórios das despesas e relatório final de execução. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a participação de todos e declarou encerrada a reunião. Eu, NagilandiaOliveira da Silva, na qualidade de Secretária Executiva da reunião, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim, pela Presidente e pelos demais Conselheiros presentes. ASSINATURAS: Maria Aurisona Pereira Macêdo Tondinelli, Luzineide Conceição da Silva, NagilandiaOliveira da Silva, Hillana Caroline Freitas Moreira, Maria Barbara Pereira, Hilda Gomes Costa e Gilceliada Silva Muniz.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDPI SANTA LUZIA – MARANHÃO.

RESOLUÇÃO Nº 05/2026 – CMDPI

Dispõe sobre a aprovação do Projeto "Viver, Celebrar e Conviver: Música, Alegria e Valorização da Pessoa Idosa" e autoriza a destinação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FMDPI para seu financiamento.**

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA – CMDPI de Santa Luzia, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 567/2022 e demais disposições aplicáveis;

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, especialmente o artigo 230, que estabelece o dever da família, da sociedade e do Estado de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, dignidade e bem-estar;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 10.741/2003, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.423/2022 (Estatuto da Pessoa Idosa), que assegura à pessoa idosa os direitos à liberdade, ao respeito, à dignidade, à cultura, ao esporte, ao lazer e à convivência familiar e comunitária;

CONSIDERANDO a finalidade do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FMDPI de financiar ações, programas e projetos voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos da pessoa idosa;

CONSIDERANDO a importância de fortalecer as políticas públicas municipais destinadas à promoção do envelhecimento digno, ativo e saudável, à convivência comunitária, à participação social e à valorização da pessoa idosa;

CONSIDERANDO o **Projeto "Viver, Celebrar e Conviver: Música, Alegria e Valorização da Pessoa Idosa"**, apresentado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social – SEMDAS, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Pessoa Idosa – SCFV;

CONSIDERANDO que o referido projeto prevê a realização de uma ação comemorativa no Centro de Convivência da Pessoa Idosa, destinada a até 100 pessoas idosas, contemplando atividades culturais, musicais, recreativas, educativas e de integração social;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar que a aplicação dos recursos do FMDPI observe a disponibilidade financeira, a legislação municipal, as normas de execução orçamentária e financeira e os procedimentos legais de contratação e prestação de contas;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do CMDPI, aprovada em reunião realizada no dia 30 de outubro de 2026, registrada em ata própria;

RESOLVE

Art. 1º Aprovar o **Projeto "Viver, Celebrar e Conviver: Música, Alegria e Valorização da Pessoa Idosa",** de iniciativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social – SEMDAS, por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Pessoa Idosa – SCFV, em parceria institucional com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI.

Art. 2º Aprovar a destinação de recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – FMDPI de Santa Luzia/MA, no valor de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), destinados exclusivamente ao custeio das despesas previstas no projeto e em seu respectivo plano de aplicação aprovado.

Art. 3º Os recursos aprovados serão destinados ao financiamento das seguintes despesas:

I – Apresentação musical ao vivo: R$ 2.500,00;

II – Sonorização, caso necessária: R$ 1.500,00;

III – Lanches para até 100 pessoas idosas: R$ 2.500,00;

IV – Água, sucos e bebidas não alcoólicos: Parceria

Prefeitura/SEMDAS;

V – Decoração e ambientação: R$ 2.000,00;

VI – Materiais educativos, dinâmicas e homenagens: Parceria Prefeitura/SEMDAS;

VII – Lembranças simbólicas: R$ 2.000,00;

VIII – Materiais de apoio e higiene: Parceria Prefeitura/SEMDAS.

Parágrafo único. A execução das despesas deverá respeitar os valores aprovados, a pesquisa de preços, a comprovação da necessidade dos itens e a análise de sua elegibilidade perante as normas do Fundo.

Art. 4º A utilização dos recursos ficará condicionada:

I – À existência de disponibilidade financeira e orçamentária no FMDPI;

II – Ao cumprimento da legislação municipal e das normas que regulamentam o funcionamento do Fundo;

III – À adoção dos procedimentos administrativos, orçamentários e financeiros legalmente exigidos;

IV – À comprovação da efetiva realização das despesas;

V – À apresentação da documentação necessária à prestação de contas.

Art. 5º A execução financeira do projeto ficará sob responsabilidade do órgão ou gestor municipal legalmente competente pela administração dos recursos do FMDPI, cabendo-lhe adotar os procedimentos necessários ao empenho, à liquidação e ao pagamento das despesas, inclusive diretamente aos fornecedores e prestadores de serviços, quando legalmente cabível.

Parágrafo único. Os pagamentos deverão ocorrer mediante processo administrativo regular, documentação fiscal idônea e comprovação da efetiva entrega dos produtos ou prestação dos serviços, sendo vedada a transferência dos recursos para contas pessoais de responsáveis pelo projeto.

Art. 6º Compete à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social – SEMDAS, por meio da unidade executora do projeto:

I – Coordenar e executar as atividades previstas;

II – Garantir a adequada aplicação dos recursos nas finalidades aprovadas;

III – Manter os documentos comprobatórios das despesas;

IV – Elaborar relatório de execução física e financeira;

V – Apresentar a prestação de contas ao órgão competente e ao CMDPI, conforme os procedimentos estabelecidos.

Art. 7º Compete ao CMDPI acompanhar, monitorar e fiscalizar a execução do projeto, observadas suas atribuições legais de deliberação e controle social.

Art. 8º Qualquer alteração substancial no objeto, na finalidade ou na aplicação dos recursos deverá ser previamente submetida à apreciação e deliberação do CMDPI, sem prejuízo das autorizações administrativas necessárias.

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Luzia – MA, 30 de outubro de 2026.

_____

Maria Aurisona Pereira Macêdo Tondinelli

Presidente do CMDPI

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa
Santa Luzia – Maranhão

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: dbmspirvjvf20261125201155

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA

CONVOCAÇÃO

ENTIDADES HABILITADAS CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2026 – CMDCA
ENTIDADES HABILITADAS CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2026 – CMDCA DE CONVOCAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, BIÊNIO 2027/2028.

NOME ENTIDADE	CNPJ	ENDEREÇO
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PRODUTORES RURAIS DO POVOADO MAGUARI, SANTA LUZIA/MA	24.916.698/0001-58	RUA DO MANZAPE, SN, POVOADO MAGUARI, SANTA LUZIA/MA
ASSOCIAÇÃO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL GONÇALO UCHOA DE SANTA LUZIA	54.199.398/0001-66	AV. FRANCISCO DE BRITO, SN, BATATAL, SANTA LUZIA/MA
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CAPOEIRA IÊ BERIMBAU, SANTA LUZIA MARANHÇAO	46.829.820/0001-91	RUA TRIZIDELA, SN, ACAMPAMENTO, SANTA LUZIA/MA
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL FRANCISCO GONÇALVES	46.425.839/0001-72	RUA 08, QD. 08, Nº 01, RESIDENCIAL FRANCISCO GONÇALVES, SANTA LUZIA/MA

_____

Maria Izabel Dias Gomes

Presidente da Comissão

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica

Código identificador: kyteypihbuw20261125201145

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

Extrato de homologação

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA. HOMOLOGAÇÃO. Homologo o PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 24/2026 PROCESSO ADM Nº 75/2026, com amparo na Lei Federal n.º 14.133/21 e suas alterações, em conformidade com o especificado: Empresas: DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA, CNPJ nº 53.260.368/0001-55, vencedora doslote (3,5), que homologou o seguinte valor: R$ 1.088.959,67 (um milhão, oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos), J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA, CNPJ nº 20.461.187/0001-38, vencedora doslotes (1,4), que homologou o seguinte valor: R$ 1.718.203,64 (um milhão, setecentos e dezoito mil, duzentos e três reais e sessenta e quatro centavos), W SEREJO E MUNIZ LTDA, CNPJ nº 19.043.776/0001-17, vencedora dos lote (2,6), que homologou o seguinte valor: R$ 641.074,86 (seiscentos e quarenta e um mil, setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). OBJETO: Registro de preço para eventual e futura contração de empresa especializada no fornecimento de equipamentos hospitalares e permanente atendendo as necessidades do Fundo de Saúde, do município de Santa Luzia – MA. AMPARO LEGAL: Lei Federal n.º 14.133/21 com suas alterações. Herik James Silva Ramos. Secretário de Saúde. Santa Luzia – MA, 24/11/2026.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: baxz9c1169j20261125201135

EXTRATO DE ATA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2026
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 43/2026

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM	
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	75/2026
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	24/2026
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Fundo Municipal de Saúde
OBJETO:	Registro de preço para eventual e futura contração de empresa especializada no fornecimento de equipamentos hospitalares e permanente atendendo as necessidades do Fundo de Saúde, do município de Santa Luzia – MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R$ 1.088.959,67 (um milhão, oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	25 de Novembro de 2026

VIGÊNCIA FINAL:	25 de Novembro de 2027		

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR			
NOME:	Fundo Municipal de Saúde	CNPJ:	11.487.015/0001-42
LOGRADOURO:	RUA DA MANGUEIRA, S/N	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	Santa Luzia	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Herik James Silva Ramos	CPF:	650.***.***-25

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA	CPF/CNPJ:	53.260.368/0001-55
ENDEREÇO:	AV. MARECHAL	BAIRRO:	CENTRO

	CASTELO BRANCO, 3417		
CIDADE:	Santa Inês	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(98) 98409-5763	E-MAIL:	admbellfarmadistribuidora@gmail.com
REPRESENTANTE:	SABRINA SANTOS ARAUJO PEREIRA	CPF:	606.***.***-50

DOS ITENS REGISTRADOS

DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA | 53.260.368/0001-55 Total de Itens: 69 | Valor Total: R$ 1.088.959,67 (um milhão, oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e sete centavos)						
Item	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Quant.**	**R$ Unit.**	**R$ Total**
Lote 03 - Equipamentos permanentes fisioterapia						
66	0 - ANEL FLEX S IMPLE	Arktus	Und	4,00	R$ 38,77	R$ 155,08

	S. EMBALAGEM (CX LXA): 37CM X 35CM X 5,5CM. PESO: 0,05KG					
67	0 - BASTÃO EM MADEIRA. BASTÃO POSTURAL. 1,30M. EMBALAGEM (CX LXA):133,5CM X 10CM X 3,5CM. PESO: 1KG	Arktus	Und	4,00	R$ 25,25	R$ 101,00
68	0 - BICICLETA ERGONÔMICA VERTICAL. FUNÇÕES MÍNIMAS NO PAINEL: DISPLAY COM INFORMAÇÕES DE	Colli	Und	2,00	R$ 1.198,41	R$ 2.396,82

	RPM, TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, PULSO E CALORIAS. PROGRAMAS: MÍNIMO DE 8 PROGRAMAS PRÉ-DEFINIDOS, COM REGULAGEM DE ESFORÇO. SENSOR CARDÍACO: HAND GRIP. EQUIPAMENTOELETROMAGNÉTICO. ASSENTO COM AJUSTE DE ALTURA, PEDAIS COM CINTA PARA OS PÉS. GUIDÃO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO. PESO DO US							

	UÁRIO DE NO MÍNIMO 120 KG. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SERDEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.					
69	0 - BOLA BOSU COM BOMBA E ALÇAS .EMBALAGEM (CX LXA): 61,5CM X 61,5CM X 11,5CM. PESO: 6KG	Arktus	Und	6,00	R$ 202,07	R$ 1.212,42
70	0 - BOLA DE PILATES ANTI-BURTS INFLÁVEL COM BOMBA. SUPORTA	Arktus	Und	6,00	R$ 57,74	R$ 346,44

	ATÉ 300KG					
71	0 - BOLA SUIÇA PARA PILATES. DIMENSÃO:45CM. MATERIAL: PVC. PESO MÁXIMO: 200KG	Arktus	Und	6,00	R$ 52,06	R$ 312,36
72	0 - BOLA SUIÇA PARA PILATES. DIMENSÃO:55CM. MATERIAL: PVC. PESO MÁXIMO: 200KG	Arktus	Und	6,00	R$ 49,03	R$ 294,18
73	0 - BOLA SUIÇA PARA PILATES. DIMENSÃO:65CM. MATERIAL:	Arktus	Und	6,00	R$ 53,37	R$ 320,22

	PVC. PESO MÁXIMO: 200KG					
74	0 - BOLA DISCO INFLÁVELPROPRIOCEPTIVO.EM BALAGEM (CXLXA): 34CM X 34CM X 6,5CM. PESO: 1,125KG	Arktus	Und	6,00	R$ 91,82	R$ 550,92
75	0 - CAMA ELASTICA PROPRIOCEPTIVA. CAMA ELÁSTICA COM 32 MOLAS E ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTADO COM TRATA	Carci	Und	4,00	R$ 326,98	R$ 1.307,92

	MENTO ANTI-FERRUGINOSO OU MATERIAL SUPERIO. PARTE SUPERIOR EM NYLON REFORÇADO OU SIMILAR COM MOLAS PARA MOVIMENTO DE BALANÇO. PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. CAPACIDADE SUPORTÁVEL DE NO MÍNIMO 120 KG.						
76	0 - CONEAGILIDADE LISO. TAMANHO:	Alux	Und	12,00	R$ 3,73	R$ 44,76	

	23CM. COR: AMARELO					
77	0 - CONE AGILIDADE LISO. TAMANHO: 23CM. COR: AZUL	Alux	Und	12,00	R$ 3,73	R$ 44,76
78	0 - CONE AGILIDADE LISO. TAMANHO: 23CM. COR: ROXO	Alux	Und	12,00	R$ 3,45	R$ 41,40
79	0 - CONE AGILIDADE LISO. TAMANHO: 23CM. COR: VERDE	Alux	Und	12,00	R$ 9,02	R$ 108,24
80	0 - CONE AGILIDADE	Alux	Und	12,00	R$ 9,02	R$ 108,24

	LISO. TAMANHO: 23CM. COR: VERMELHO					
81	0 - CUNHA PARA POSICIONAMENTO - PEQUENO - TAMANHO: 51 X50X21 CM	Arktus	Und	14,00	R$ 119,26	R$ 1.669,64
82	0 - ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ ESCADA DE LING) COM REGULAGEM.ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 2.38 M X 93 CM X 13.5 CM. MATERIAIS: EUCALI	Arktus	Und	3,00	R$ 570,88	R$ 1.712,64

	PTO. PESO MÁXIMO SUPORTADO: 140KG. QUANTIDADE DE BARRAS: 11. COM TETO: SIM. TIPO DE TETO: FIXO. INCLUI POLIAS: NÃO. INCLUI ESCADA DE DEDOS: NÃO						
83	0 - ESCADA DE CANTO CLASSIC. MATERIAL: MADEIRA MACIÇA NATURAL DE EUCALIPTO. POSSUI ADAPTAÇÃO PARA DIREITA, ESQUERDA E LON	Arktus	Und	2,00	R$ 1.884,75	R$ 3.769,50	

	GITUDINAL. AJUSTE DAS BARRAS EM DOIS NÍVEIS PARA ADAPTAÇÃOINFANTIL. PESO MÁXIMO: 140KG. ALTURA MÍNIMA DE CORRIMÃO: 90CM. ALTURA MÁXIMA DE CORRIMÃO: 139CM					
84	0 - ESPIROMETRO. ESPIRÔMETRO COM TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 7 POLEGADAS PARA EXIBIÇÃO DA MEDIÇÃO EM TEMPO REAL. TELAS	Bionet cardio7	Und	4,00	R$ 18.910,66	R$ 75.642,64

	ENSÍVEL AO TOQUE PARA INSERIR FACILMENTE AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE. IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO E BATERIA RECARREGÁVEL. LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E TECLADO PODEM SER CONECTADOS POR MEIO DE PORTAS USB. DEVE POSSUIR INTERPRETAÇÃO DO TESTE DE FUNÇÃO PULMONAR, ANIMAÇÃO PARA INCENT								

	IVARO PACIE NTE D URANT E A RE ALIZA ÇÃO DO EX AME,C OMPA RAÇÃ O PRÉ E PÓS- BRON CODIL ATAD OR, IN CLUIN DO CU RVAS ESPIR OMÉT RICAS COMO FLUXO -VOLU ME,VO LUME- TEMPO E TAB ELA DE VA LORES DE ME DIDAS. DEVE ACOM PANHA RSOFT WARE QUE P OSSIBI LITE R EGIST ROS DE PA CIENT ES PARA GESTÃ O DE TODOS OS DADOS E GRÁ							

	FICOS. MEMÓRIA INTERNA DO EQUIPAMENTO PARA NO MÍNIMO 200 TESTES, QUE PODERÃO SER EXPORTADOS NO FORMATO DE ARQUIVO JPEG, PDF E DICOM .REALIZA OS EXAMES INDEPENDENTEMENTE DE ESTAR CONECTADO A UM COMPUTADOR. DEVE MEDIR MINIMAMENTE OS SEGUINTES PARÂMETROS: FVC, FEV 1.0, FEV 1/FVC, FEF 0.2							

	-1.2L, FEF 25-75%, PEF, FEF 25%, FEF 50%, FEF 75%, FIC, FIF 50%, IF, FET 100%, SVC, ERV, IRV, TV,EC, IC, RV, MVV, FB, TV. DEVE ACOMPANHAR SENSOR, CLIPE NASAL, BOCAIS COM FILTRO.					
85	0 - EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS. CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DEVE PERMI	Arktus	Und	10,00	R$ 32,69	R$ 326,90

	TIR TRABALHAR ISOLADAMENTE EM MOLA INDIVIDUAL CADA DEDO OU TODOS OS DEDOS. COM RESISTÊNCIA ENTRE 3KG E 3,5KG.					
86	0 - HALTER BOLA EMBORRACHADO. PESO: 1KG. EMBALAGEM (CXLXA): 20CM X 6CM X6CM	Arktus	Und	20,00	R$ 68,57	R$ 1.371,40
87	0 - HALTER BOLA EMBORRACHADO. PESO: 2KG. EMBALAGEM	Arktus	Und	20,00	R$ 34,89	R$ 697,80

	(CXLXA): 22,5CM X 7CM X 7CM					
88	0 - JOGO BASTÕES COLORIDOS EM MADEIRA COM 05 UNIDADES ESUPORTE. ITENSINCLUSOS: BASTÕES NAS CORES: AMARELO, VERDE,AZUL, PRETO E VERMELHO. 02 SUPORTES LATERIAIS. 01 KIT PARA MONTAGEM. COMPRIMENTO: 148CM. LARGURA: 6CM. ALTURA: 59CM.	Arktus	Jogo	4,00	R$ 373,70	R$ 1.494,80

89	0 - KIT 3 FAIXAS BANDS + 3 MINI BANDS .EMBALAGEM (CX LXA): 34CM X 21,5CM X 21,5CM	Arktus	Kit	30,00	R$ 44,82	R$ 1.344,60
90	0 - KIT MINI BAND 3 INTENSIDADES. CORES: AMARELHO ,VERMEHO E AZUL. COMPRIMENTO: 25M	Arktus	Kit	30,00	R$ 32,79	R$ 983,70
91	0 - LASER PARA FISIOTERAPIA. VOLTAGEM: 127/220V. POTÊNCIA AJU	Parnaiba	Und	2,00	R$ 2.380,63	R$ 4.761,26

	STÁVEL DE 40 MW A 260 MW PARA TRATAMENTOS EFICAZES. DIMENSÕES COMPACTAS DE 19,9 CM X 13,9 CM X 4,25 CM. PESO LEVE DE 395 G, IDEAL PARA TRANSPORTE					
92	0 - LÂMPADA INFRAVERMELHO PARA FISIOTERAPIA. 150W. 110V	Polamp	Und	20,00	R$ 58,66	R$ 1.173,20
93	0 - MACADIVAS IMPLES COM ESTRU	Arktus	Und	14,00	R$ 1.454,57	R$ 20.363,98

	TURA DE MADEIRA. ESTRUTURA EM MADEIRA NATURAL DE EUCALIPTO. REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO. PESO MÁXIMO: 140KG. DIMENSÕES: 197X76X92CM (C X A X L)					
94	0 - MEDIDOR DE FLUXO EXPIRATORIO. COMPOSIÇÃO: CORPO: POLIESTIRENO CRISTAL; MANGUEIRA: POLIETILENO; BOCAL: POLIPROPILENO. CONTEÚDO DA	G-tech	Und	4,00	R$ 120,59	R$ 482,36

	EMBALAGEM: 01 MEDIDOR DE FLUXO EXPIRATORIO. 01 MANGUEIRA COM BOCAL. DIMENSÕES E INFORMAÇÕES ADICIONAIS: PESO: 182G; CORPO: 14,2CM X 13,5CM X 7CM (A X L X P); MANGUEIRA: 26,6CM X 1,6CM(COMPRIMENTO X DIÂMETRO); NÍVEL DE ESFORÇO: MÉDIO; REGULAGEM DO ANEL: 0 - FÁCIL; 1 - LEVE; 2 - DIFÍCIL; 3 - MUITO							

	DIFÍCIL.					
95	0 - MESA AUXILIAR EM AÇO CARBONO COM 03 PRA TELEIRAS/BANDEJAS	Arktus	Und	16,00	R$ 328,26	R$ 5.252,16
96	0 - MINI BIKE PORTÁTIL COMPACTA. TIPO DE TELA: VISOR LCD COMMULTIFUNÇÕES. LARGURA: 40 CM. PESO MÁXIMO SUPORTADO: 100KG. COM TELA: SIM. ALTURA: 49 CM. MATERI	Aço	Und	2,00	R$ 141,66	R$ 283,32

	AIS: ESTRUTURA EM AÇO E PLÁSTICO ABS					
97	0 - PAR DE TORNOZELEIRA COM PESO PARA TREINO. PESO: 1KG. EMBALAGEM (C X L X A): 34CM X 11,5CM X 2 CM	Arktus	Kit	20,00	R$ 26,91	R$ 538,20
98	0 - PAR DE TORNOZELEIRA COM PESO PARA TREINO. PESO: 2KG. EMBALAGEM (C X L X A): 34CM X 11,5CM X 2 CM	Arktus	Kit	20,00	R$ 42,45	R$ 849,00

99	0 - PAR DE TORNOZELEIRA COM PESO PARA TREINO. PESO: 4KG. EMBALAGEM (C X L X A): 40CM X 14,5CM X 2 CM	Arktus	Kit	20,00	R$ 46,13	R$ 922,60
100	0 - ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE, EM ESPUMA, AZUL ESCURO.EMBALAGEM (CX LXA): 65 CM X 26 CM X 26 CM	Arktus	Und	14,00	R$ 73,51	R$ 1.029,14
101	0 - STEP EM EVA. TAMAN	Arktus	Und	6,00	R$ 73,64	R$ 441,84

	HO: 60 X 30 X 10CM					
102	0 - TÁBUA PROPRIOCEPTIVA RETANGULAR. ESTRUTURA DE MADEIRA NATURAL EM EUCALIPTO E MDF. SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE. CAPACIDADE MÁXIMA: 140KG. DIMENSÕES: 60X39X10CM	Arktus	Und	5,00	R$ 121,75	R$ 608,75
103	0 - TÁBUA PROPRIOCEPTIVA PARA TRÍCEPS SURAL. ESTRUTURA DE MADEIRA	Arktus	Und	2,00	R$ 128,06	R$ 256,12

	NATURAL EM EUCALIPTO. SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE. CAPACIDADE MÁXIMA: 140KG. DIMENSÕES: 39X35X17CM					
104	0 - TENSEFES. CANAIS DE SAÍDA: 02 CANAIS INDEPENDENTES DE AMPLITUDE. LARGURA: 7,7 CM. ALTURA 13,5CM. PROFUNDIDADE 3,5CM. BIVOLT (127 - 220V) | 50/60HZ	Ibramed	Und	6,00	R$ 1.052,64	R$ 6.315,84
105	0 - ULT	Ibramed	Und	10,00	R$	R$ 11.9

	RASSOM PARA FISIOTERAPIA. POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: 24 WATTS ± 20%. INTENSIDADE DE SAÍDA: 0,1 A 3,0 W/CM2 ± 20%. ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO (ERA): 8 CM2. FREQUÊNCIA: 1,1 E 3,3 MHZ ± 10%. MODO: CONTÍNUO E PULSADO. FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DE PULSO (MODO PULSADO): 16HZ, 48HZ OU 100HZ ± 10%. CICLO DE TR				1.195,66	56,60	

	ABALHO: 10% (1/10), 20% (1/5), 50% (1/2) OU 75% (3/4) ± 5%. BNR MÁXIMA: <8. TIPO:COLIMADO. TEMPO DE TRATAMENTO: 1-30 MIN ± 10%.											
Valor Total do Lote					**R$ 151.592,75**							
Lote 05 - Equipamentos permanentes médico para atenção básica												
173	0 - ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA, SENDO AS PRATELEIRAS E LATERAIS DE CHAPA	Parnaiba	Und	85,00	R$ 734,66	R$ 62.446,10						

	, PORTA COM VIDRO EFECHADURA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 28 PINTADO NA COR BRANCA COM TINTA EPOXI-PÓ E COM SAPATA. CONTA COM 3 PRATELEIRAS EM CHAPA COM REGULAGEM DE ALTURA EPRATELEIRA DA BASE. DIMENSÕES: 150x35x40CM. PESO: 16,5KG						
174	0 - ASPIRADOR DE SECRECOES ELETRIC	Nevoni	Und	40,00	R$ 2.294,22	R$ 91.768,80	

	O MOVEL. FLUXO DE ASPIRAÇÃO: 20 A 30LPM. VALVULA DE SEGURANÇA: SIM. FRASCO: TERMOPLÁSTICO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT BAT DE LÍTIO RECARREGÁVEL. SUPORTE C/RODÍZIOS: NÃO. GRAU PROTEÇÃO: NÃO POSSUI POR SER PORTÁTIL ATÉ 3,5K. VÁCUO: 0 A 620 MM/HG.						
175	0 - AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇ	Stermax	Und	20,00	R$ 3.147,94	R$ 62.958,80	

	ÃO A VAPOR COM 21L. UNIDADE EM INOXE ANALÓGICA. BIVOLT. ALIMENTAÇÃO: 127/220V~ (COM CHAVE REVERSORA). TANQUE DE PRESSÃO: AÇOINOXIDÁVEL. ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE.SISTEMA ELETRÔNICO: MICROCONTROLADO(TEMPO E TEMPERATURA). ÁGUA: DESTILADA, INSERÇÃO MANUAL COM COPO DOSADOR. BANDEJA								

	S E SU PORTE : SUPO RTE COM 3 BANDE JASEM AÇOIN OXIDÁ VEL. P ROTEÇ ÃO SO BREPR ESSÃO : SELO DE SE GURA NÇA. P ROTEÇ ÃO SU BPRES SÃO: V ÁLVUL A DE A NTIVÁ CUO. I NDICA ÇÃO PARA MONIT ORAM ENTO: MANÔ METR O (PRE SSÃO/ TEMPE RATUR A). AB ERTUR A DA PORTA : SISTE MA DE DESPR ESSUR IZAÇÃ O POR ALAV ANCA. VOLU ME: 21L						

176	0 - BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO. MODO DE OPERAÇÃO:MECÂNICA. CAPACIDADE: ATÉ 200KG. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. PADRÃO NA COR BRANCA. TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. FONTE EXTERNA 90	Welmy	Und	40,00	R$ 1.076,21	R$ 43.048,40	

	A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO. DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MMDE ALTURA E 8,1 MMDE LARGURA. PLATAFORMA: 340 X 390 MM.					
177	0 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL. MODO DE OPERAÇÃO:DIGITAL. CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 30KG. DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X 290	Welmy	Und	40,00	R$ 491,07	R$ 19.642,80

	(MM). TARA: POSSUI. DISPLAY LED COM DÍGITOS CLAROS DE 20 MM DE ALTURA PARA FÁCIL LEITURA					
178	0 - BALANCA DIGITAL PORTATIL. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL. CAPACIDADE: ATÉ 200KG. MATERIAL DE CONFECÇÃO: VIDRO. PLATAFORMA DE VIDRO COM 32,5 CM DE LARGURA E 31,5 CM DE COMPRIMENTO	Bioland	Und	350,00	R$ 52,87	R$ 18.504,50

	QUE A COMODAPÉS DE DIVERSOS TAMANHOS. SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUE ECONOMIZA A BATERIA AO ENCERRAR O VISOR APÓS O USO.					
179	0 - BANQUETA GINECOLÓGICA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL. ASSENTO: GIRATÓRIO. REGULAGEM DE ALTURA: POSSUI	Arktus	Und	40,00	R$ 482,13	R$ 19.285,20

180	0 - BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIO ESMALTADO, COM LÂMINAS EM TECIDO DE ALGODÃO CRU E ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 7/8 PINTADO NA COR BRANCA COM TINTA EPOXI-PÓ E PÉS COM RODÍZIOS. DIMENSÕES: 180x175CM. PESO: 6,05KG	Parnaiba	Und	100,00	R$ 608,01	R$ 60.801,00
181	0 - BISTURÍ ELÉTRICO. PAINEL DE FÁCIL COMA	Deltronix	Und	2,00	R$ 4.780,63	R$ 9.561,26

	NDO E DESIGN MODERNO E À PROVA D'ÁGUA.DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES PARA OS MODOS DE CORTE E COAGULAÇÃO. 8 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR. MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND 1, BLEND 2 E BLEND 3. MODOS DE COAGULAÇÃO:DESICCATE E SPRAY. CONEXÕES I							

	NDEPENDENTES PARA2 PEDAIS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR). MODOS BIPOLAR: PRECISE (MICRO/AUTO-STOP) E STANDARD(AUTO-STOP). BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS. RECUPERAÇÃO E MEMORIZAÇÃO DE ATÉ 120 AJUSTES PROGRAMADOS. CHECK-UP AUTOMÁTICO AO LIGAR COM CÓDIGOS DE							

	ERROS NO PAINEL FRONTAL. AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL E TECLA STAND-BY. PORTA AUXILIAR NO PAINELTRASEIRO PARA ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGÂNICOS. COMPATÍVEL PARA CONEXÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO. TENSÃO DE ENTRADA 100 A 240 VAC (BIVOLT							

	AUTOMÁTICO);FREQUÊNCIA BÁSICA DOS OSCILADORES: 400 KHZ; SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO; PESO LÍQUIDO: APROXIMADAMENTE 3 KG; ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA.POTÊNCIA MÁXIMA: 150W.						
182	0 - BRACADEIRA PARA INJECAO.MATERIAL DE CONFECÇÃO (ESTRUTURA/APOIO DO BR	Medpej	Und	2,00	R$ 165,22	R$ 330,44	

	AÇO): AÇOINOXIDÁVEL/AÇOINOXIDÁVEL. TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL					
183	0 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO. ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO PINTADOS 7/8 " X 1.20MM. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. ASSENTO, ENCOSTO E APOIOS DE BRAÇO REVESTIDOS EM CORANO. TRATAMENTO	Medpej	Und	2,00	R$ 438,49	R$ 876,98

	ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. DIMENSÕES:55X60X90CM (LXCXA). ALTURA DO CHÃO ATÉ AS TRAVAS ENTRE OS PÉS: 10CM. PESOA PROX. DO PRODUTO: 12,1KG. CAPACIDADE APROX.: ATÉ 150KG.						
184	0 - CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA, COM DUAS PRATELEIRAS EM CHAPA DE	Parnaiba	Und	40,00	R$ 1.481,75	R$ 59.270,00	

	AÇO INOX, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO INOX, SUPORTE PARA BALDE E BACIA EM VERGALHÃO INOX E PÉS COM RODÍZIOS. ACOMPANHA BALDE DE 5 LITROS E BACIA INOX Nº 30. DIMENSÕES: (AxLxP) 82x49x84CM					
185	0-CANETA PARA BISTURÍ ELÉTRICO. COMANDO POR PEDAL. CABO DESILICONE AUTOC	Deltronix	Und	2,00	R$ 369,27	R$ 738,54

	LAVÁVEL. ERGONOMIA SLIM. MANDRIL UNIVERSAL (ELETRODOS MOLOPOLARES 2,38MM					
186	0 - CANETA PARA BISTURÍ ELÉTRICO. COMANDO MANUAL. COM POTÊNCIA ATÉ 400WATTS. ACEITA ELETRODOS ENTRE 1,6MM A 2,38 MM. CABO FIXO DE SILICONE DE 3M.	Deltronix	Und	2,00	R$ 370,80	R$ 741,60
187	0 - CENTRAL DE NEBULIZ	Nevoni	Und	40,00	R$ 2.405,45	R$ 96.218,00

	ACAO. TIPO:COMPRESSOR. Nº DE SAÍDAS: 4 SAÍDAS. SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI					
188	0 - COLCHÃO PNEUMÁTICO ANTIESCARAS HOSPITALAR COM COMPRESSPR. VOLTAGEM: 220V. SUPORTA ATÉ 135KG	Montserrat	Und	8,00	R$ 138,27	R$ 1.106,16
189	0 - COLPOSCOPIO.FABRICADO COM CÂMERA DE ALTA RESOLUÇÃO COM ZOOM ÓTICO	Medpej	Und	2,00	R$ 4.271,82	R$ 8.543,64

	QUE AUMENTA DE 8 A 30 VEZES. DUAS SAÍDAS RCA PARA CONEXÃO EM MONITOR DE TV. SAÍDA PARA CAPTURA DE IMAGEM OU VÍDEO PRINTER.DISTÂNCIA FOCAL DE 300MM A 400MM. DOTADO DE LUZ DE LED ALTO BRILHO, COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL E FILTRO VERDE ELETRÔNICO. OPCIONAL: BRAÇO ARTICULADO E PA								

	NTOGRÁFICO COMSISTEMA DE MOLA E TRAVAS EM TODAS AS ARTICULAÇÕES. ADAPTÁVEL A MESA GINECOLÓGICA OU MÓVEL COM 5 RODÍZIOS.DETALHES TÉCNICOS: FREQUÊNCIA DE REDE DE ALIMENTAÇÃO: 60HZ; TENSÃO DE 100 A 240V;CORRENTEALTERNADA; BIFÁSICO; LED ATO BRILHO COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL; ALTURA REGULÁVE							

	L DE 85CM A 140 CM; PESO: 12KG.					
190	0 - DIVA MACA SIMPL ES. DIVÃ S IMPLE S ESM ALTAD O (MESA DE EX AMES) COM C ABECE IRA M ÓVEL, COM LEITO CONFE CCION ADO EM CO MPENS ADO, E STOFA DO EM ESPUM A D28 E REV ESTID A EM C OURA NO PRETO. POSSU I ESTR UTURA EM TUBO DE AÇO E SMALT ADO PI NTAD	Parnaiba	Und	70,00	R$ 1.443,64	R$ 101.054,80

	O NACOR BRANCA COM TINTA EPOXI-PÓ, CABECEIRA MÓVEL ATRAVÉS DE CREMALHEIRA E PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSÕES:180X55X70. PESO: 16,15KG					
191	0 - ELETROCARDIOGRAFO. ECG: AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES. DIMENSÕES: 296 X 305,5 X 97,5MM, PESOAPROXIMADO 3,5KG COM BATERIA.	Contec	Und	2,00	R$ 4.223,06	R$ 8.446,12

	CANAL DE GRAVAÇÃO: MÚLTIPLOS FORMATOS DE IMPRESSÃO CONFIGURÁVEIS: 1 CANAL, 3 CANAIS, 6 CANAIS E 12 CANAIS. SENSIBILIDADE: 2.5, 5, 10, 20, AUTOMÁTICO (I, II, III~AVF=10, V1~V6 = 5) MM/MV. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 5MM/S, 12.5MM/S, 25MM/S, 50MM/S, 100MM/S. FILTROS: AC (50/60HZ, -20DB OU MELHOR); MUSCULAR (25~35HZ, -3DB							

	OU MELHOR); FILTRO DA LINHA DE BASE (0.05HZ, 0.1HZ, 0.2HZ - 3DB OU MELHOR); FILTRO PASSA BAIXA (DESLIGADO, 40HZ, 100HZ, 150HZ). TELA DE LCD: TELA TFT LCD COLORIDA DE 4,3" - 3 E 12 CANAIS SIMULTÂNEOS. ATALHOS DA TELA: SENSIBILIDADE, VELOCIDADE,FILTRO, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORMATO DE IMPRESSÃO, DERIVAÇÃO								

	DE RITMO, IDE DATA. TECLADO: TOUCHSCREEN (ALFA-NUMÉRICO E SÍMBOLOS); TECLADO DE MEMBRANA E BOTÃO DE ACESSO RÁPIDO AO MENU. DADOS DO PACIENTE: IDENTIFICAÇÃO, NOME, IDADE, SEXO, ALTURA, PESO, FUMANTE, RAÇA. MEDIDAS BÁSICAS: FREQUÊNCIA CARDÍACA, INTERVALO PR, DURAÇÃO DO QRS, QT/QTC E EIXOS							

	P-R-T. IMPRESSÃO: CABEÇA DE IMPRESSÃO TÉRMICA, PAPEL TÉRMICO; TAMANHO DE PAPEL A4: COMPRIMENTO: 297MM (OU 11,7") LARGURA: 210MM (OU 8.5"); RESOLUÇÃO: VERTICAL: 8 PONTOS/MM HORIZONTAL: 16 PONTOS/MM. CARACTERÍSTICASTÉCNICAS: RUÍDO INTERNO: 20µV(P-P) MAX; CIRCUITO INTERNO: ENTRADA FLUTUANTE; IMPEDÂNCIA								

		INTERNA: =50MO; VARIAÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA: =±5MV; REJEIÇÃO EM MODO COMUM: >105DB; TENSÃO DC OFFSET:=±400MV; CORRENTE DE FUGA AO PACIENTE: <10μA; RESPOSTA DEFREQUÊNCIA: 0.05~150HZ; ISOLADO E PROTEGIDO CONTRA DESFIBRILAÇÃO. LAUDO INTERPRETATIVO: 120 ALGORITMOS DE INTERPRETAÇÃO DO							

	ECG. CONTROLE DE QUALIDADE DE SINAL: IDENTIFICAÇÃO DO ELETRODO DESCONECTADO						
192	0 - ESCADA COM 2 DEGRAUS INOX COM FITA ANTI-DERRAPANTE, CONFECCIONADA EM METALON DE AÇO INOX, COM FITA ANTIDERRAPANTE OFERECENDO MAIOR SEGURANÇA NOS DEGRAUS E PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSÕES:	Parnaiba	Und	180,00	R$ 180,27	R$ 32.448,60	

	(AxLxP) - 40x40x40CM					
193	0 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL GINECOLÓGICO. FOCO CLÍNICO ESMALTADO COM ILUMINAÇÃO EM LED, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO NA COR BRANCA COM TINTA EPOXI-PÓ, ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADA LED 9W COM HASTE FLEXÍVEL CROMADA,	Parnaiba	Und	60,00	R$ 461,31	R$ 27.678,60

	220V E BASE COM 4 PÉS COM RODÍZIOS. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA 130CM / ALTURA MÁXIMA: 160CM / BASE 31X27 CM. PESO: 3,6KG						
194	0 - MESA AUXILIAR SEM GAVETA ESMALTADA COM RODÍZIO, COM TAMPO EM CHAPA DE AÇO E ESTRUTURA TUBULAR ESMALTADO PINTADO NA COR BRANCA COM TINTA EPOXI-PÓ E	Parnaiba	Und	90,00	R$ 343,85	R$ 30.946,50	

	PÉS COM RODÍZIOS. DIMENSÕES: 40x40x80CM					
195	0 - MESA DE MAYO. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇOINOXIDÁVEL. BASE FIXA: AÇO INOX. HASTE MÓVEL: AÇO INOX. BANDEJA INOXREMOVÍVEL DE 40X30CM. ALTURA REGULÁVEL, 70CM MÍNIMO, 110CM MÁXIMO. PÉS COM RODÍZIOS 2" EM NYLO	Medpej	Und	90,00	R$ 215,03	R$ 19.352,70

	N					
196	0 - MESA GINECOLOGICA. DETALHES:MODELO STANDART. ARMAÇÃO E GAVETA EMPINTURA EPOXI. LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM CORINO PRETO SUPORTE PARA BALDE EMPINTURA EPOXI. ACOMPANHA PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO COM HASTE EM AÇO ZINCADO. DIMENSÕES EXTERNAS APROX	Roster	Und	40,00	R$ 925,21	R$ 37.008,40

	IMADAS:COMPRIMENTO 1,70 CM.LARGURA: 0,55 CM.ALTURA: 0,80 CM						
197	0 - MICROSCOPIO LABORATORIAL. MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIOLÓGICO BINOCULAR DE CONTRASTE DE FASE. TUBO DE OBSERVAÇÃO COM NO MÍNIMO 160 MM DE COMPRIMENTO COM CABEÇOTE BINOCULAR INCLINADO A 30° E ROTAÇÃO 360 GRAUS	Promed	Und	2,00	R$ 7.984,57	R$ 15.969,14	

	, COM AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR E AJUSTE DE DIOPTRIA PARA AS DUAS OCULARES; REVÓLVER QUÁDRUPLO REVERSO; OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE CONTRASTE DE FASE 10X PH, 40X PH RETRÁTIL E 100X PH E IMERSÃO, TIPO O.G; 01 PAR DE OCULARES DE 10X PLANA DE CAMPO AMPLO COM 20 MM DE DIÂ							

	METRO, PERMITINDO AUMENTOS CONFIGURÁVEIS ENTRE 100X E 1000X (DESEJÁVEL POSSUIR CONFIGURAÇÃO OPCIONAL ATÉ 1600X COM OCULARES DE 16X); PLATINA DUPLA ,MECÂNICA COM CHARRIOT GRADUADO COM CONTROLE PARA MOVIMENTOS X E Y E FIXAÇÃO DA LÂMINA; AJUSTE COAXIAL DE FOCALIZAÇÃO MICROMÉTRI								

	CA E MACRO MÉTRICA, COM KNOB INDEPENDENTE, COM CONTROLE DE PRESSÃO (TORQUE) EXERCIDA NO AJUSTE GROSSO E TRAVA DE SEGURANÇA PARA LIMITAR A ALTURA E ASSIM EVITAR DANOS DA LÂMINA A OBJETIVA, A DISTÂNCIA DE AJUSTE VERTICAL DO FOCO DEVE TER NO MÍNIMO 22 MM, COM DIVISÃO MÍNIMA DO AJUST							

	E FINO DE 0,002 MM; A COMPANHA PARA POLARIZAÇÃO, OCULAR CENTRALIZADORA, TORRETA DE CONTRASTE DE FASE; ILUMINADOR KOEHLER ELÉTRICO COM COLETOR ESFÉRICO; FILTROS VERDE E AZUL; ILUMINAÇÃO: LÂMPADA DE HALOGÊNIO DE NO MÍNIMO 6V/20W OU LED DE POTÊNCIA EQUIVALENTE, COM AJUSTE DE INTENSIDADE							

	DE LUZ; CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO; MANUAL DE INSTRUÇÕES E CAPA PARA COBRIR O MICROSCÓPIO; ALIMENTAÇÃOELÉTRICA A SERDEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.					
198	0 - NEGATOSCOPIO. AÇOINOXIDÁVEL. 2 CORPOS. LED. BIVOLT	Konex	Und	40,00	R$ 470,09	R$ 18.803,60
199	0 - SUPORTE COLETOR PÉ RFURO	Descarbok	Und	100,00	R$ 51,91	R$ 5.191,00

	CORTANTE. CAPACIDADE PARA 20 LITROS.					
200	0 - SUPORTE DE SORO ESMALTADO SEM REGULAGEM ALTURA E SEM RODÍZIO, COM BASE QUADRIPÉ EM METALON E COLUNA EM TUBO DE AÇO PINTADO NA COR BRANCA COM TINTA EPOXI-PÓ. CONTA COM HASTE COM 4 GANCHOS, PÉS COM PONTEIRAS E POSSU	Parnaiba	Und	40,00	R$ 109,75	R$ 4.390,00

	I ALTURA FIXA. DIMENSÕES: 43x43x 200CM. PESO: 2,25KG					
201	0 - ULTRASSOM DIAGNÓSTICO. EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS COM ARQUITETURA DE PROCESSAMENTODIGITAL DE ALTA DENSIDADE COM FORMAÇÃO DE FEIXE DINÂMICO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D,	Ibramed	Und	1,00	R$ 80.235,24	R$ 80.235,24

	MODO M, MODO M ANA TÔMIC O. MODO POWE R DOP PLER, MODO COLOR DOPPL ER, MODO DOPPL ER ESP ECTRA L E DO PPLER CONTÍ NUO. MODO 2D. CO NSOLE ERGON ÔMICO COM AJUST E DE A LTURA E GIRO, TECLA S PRO GRAM ÁVEIS. TECNO LOGIA DE FEIXES COMP OSTOS E TEC NOLO GIA DE REDUÇ ÃO DE RUÍDO E ART EFATO S. IMA GEM T RAPEZ OIDAL								

	NO TRANSDUTOR LINEAR. IMAGEM HARMÔNICA: FUNÇÃO COM APLICAÇÃO PARA TODOS OS TRANSDUTORES. IMAGEM HARMÔNICA DE PULSO INVERTIDO. MODO M, MODO POWER DOPPLER. MODO COLOR DOPPLER. MODO DUAL LIVE: DIVISÃO DE IMAGEM EM TELA DUPLA DE MODO B + MODO COLOR, AMBOS EM TEMPO REAL. POWER DOP							

	PLERD IRECIO NAL. MODO DOPPL ER ESP ECTRA L. MODO DOPPL ER CO NTÍNU O. TISSUE DOPPL ER IM AGING (TDI) C OLORI DO E E SPECT RAL. MODO TRIPLE X. PAC OTE DE CÁ LCULO S ESPE CÍFICO S. PAC OTE DE CÁ LCULO S SIMP LES. TECLA QUE P ERMIT E AJUS TESRÁ PIDOS DA IM AGEM, OTIMI ZAND O AUT OMATI CAME NTE OS PA RÂME TROS PARA I MAGE								

	NS EM MODO B E MODO DOPPLER											
Valor Total do Lote					**R$ 937.366,92**							
Total Geral					**R$ 1.088.959,67**							

Santa Luzia - MA, 25 de Novembro de 2026

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	**PELA BENEFICIÁRIA**
_____ **HERIK JAMES SILVA RAMOS** **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE** **PORTARIA: 006/2025**	_____ **DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA** **SABRINA SANTOS ARAUJO PEREIRA** **CPF Nº 606.***.***-50**

Página PAGE * MERGEFORMAT 24 de 50

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: iqvoxeyg3fp20261125201131

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2026
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 44/2026

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM		
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	75/2026	
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	24/2026	
MODALIDADE:	Pregão Eletrônico	
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Fundo Municipal de Saúde	
OBJETO:	Registro de preço para eventual e futura contração de empresa especializada no fornecimento de equipamentos hospitalares e permanente atendendo as necessidades do Fundo de Saúde, do município de Santa Luzia – MA	
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R$ 1.718.203,64 (um milhão, setecentos e dezoito mil, duzentos e três reais e sessenta e quatro centavos)	
VIGÊNCIA INICIAL:	25 de Novembro de 2026	
VIGÊNCIA FINAL:	25 de Novembro de 2027	

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR						
NOME:	Fundo Municipal de Saúde	CNPJ:	11.487.015/0001-42			
LOGRADOURO:	RUA DA MANGUEIRA, S/N	BAIRRO:	CENTRO			
CIDADE:	Santa Luzia	ESTADO:	Maranhão			
REPRESENTANTE:	Herik James Silva Ramos	CPF:	650.***.***-25			
DADOS DO BENEFICIÁRIO						
RAZÃO SOCIAL:	J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI LTDA	CPF/CNPJ:	20.461.187/0001-38			
ENDEREÇO:	Rua Lateral Norte, 360	BAIRRO:	Jardim Nova Era			

CIDADE:	Santa Inês	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(98)98128-1392 | (98) 8118-9500	E-MAIL:	brasmedica@bol.com.br
REPRESENTANTE:	JOSÉ MARQUES DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE	CPF:	331.***.***-53

DOS ITENS REGISTRADOS

J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE EIRELI LTDA | 20.461.187/0001-38 **Total de Itens: 109 | Valor Total: R$ 1.718.203,64 (um milhão, setecentos e dezoito mil, duzentos e três reais e sessenta e quatro centavos)**						
Item	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Quant.**	**R$ Unit.**	**R$ Total**
Lote 01 - Equipamentos assistenciais farmácia hospitalar						
1	0 - APARELHO DEPRESSÃO DIGITAL. APARELHO DE MEDIR PRESS	G-tech	Und	20,00	R$ 83,71	R$ 1.674,20

	ÃO ARTERIAL COM ESTETOSCÓPIO PRÁTICO - COMPOSTO POR 1 APARELHO DEPRESSÃO ADULTO BRAÇADEIRA NYLON VELCRO E 1 ESTETOSCÓPIO DIGITAL PULSE SINGLE. ESTOJO PARA APARELHO DEPRESSÃO						
2	0 - ANDADOR EM ALUMÍNIO 3 EM 1. 3 MODOS DE USO: FIXO, ARTICULADO E MÓVEL, EM UM ÚNICO	Dellamed	Und	5,00	R$ 128,74	R$ 643,70	

	PRODUTO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO FOSCO ANODIZADO. BARRA DUPLA DE CONEXÃO E PERNAS EM AÇO CARBONO COMPINTURA EPÓXI CINZA. MANOPLAS EM POLIPROPILENO. PONTEIRAS EM BORRACHA. COR: CINZA E ALUMÍNIO FOSCO. 8 NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA COMSISTEMA PINO CLICK. PRODUTO DO BRÁVEL PARA							

	TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO FÁCIL.					
3	0 - ASPIRADOR DE SECRECOES ELETRICO MOVEL. FLUXO DE ASPIRAÇÃO: 20 A 30LPM. VALVULA DE SEGURANÇA: SIM. FRASCO: TERMOPLÁSTICO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT BAT DE LÍTIO REC ARREGÁVEL. SUPORTE C/RODÍZIOS: NÃO. GRAU PROTEÇÃO: NÃO POSSUI POR SER PO	Md	Und	4,00	R$ 606,08	R$ 2.424,32

	RTÁTIL ATÉ 3,5K. VÁCUO: 0 A 620 MM/HG.					
4	0 - ASSENTO PARA CADEIRA DE BANHO ABERTO. COMPRIMENTO X LARGURA: 44 CM X 39 CM. MATERIAL DO ASSENTO SANITÁRIO: PLÁSTICO. MATERIAL DA DOBRADIÇA: PLÁSTICO. FORMA OVAL: COR: BRANCO. DESENHO: LISO	Dellamed	Und	6,00	R$ 151,25	R$ 907,50
5	0 - BALANCA	Welmy	Und	8,00	R$ 773,22	R$ 6.185,7

	ANTROPOMETRICA ADULTO. MODO DE OPERAÇÃO:MECÂNICA. CAPACIDADE: ATÉ 200KG. RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: ATÉ 2 METROS. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO. PADRÃO NA COR BRANCA. TAPETE EM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA. FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC COM CHAVE					6		

	AMENTO AUTOMÁTICO. DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA. PLATAFORMA: 340 X 390 MM.					
6	0 - BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL. CAPACIDADE MÁXIMA: ATÉ 30KG. DIMENSÕES DA CONCHA: MÍNIMO 540X 290 (MM). TARA: POSSUI. DISP	Welmy	Und	8,00	R$ 831,15	R$ 6.649,20

	LAY LED COM DÍGITOS CLAROS DE 20 MM DE ALTURA PARA FÁCIL LEITURA						
7	0 - BALANCA DIGITAL PORTATIL. MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL. CAPACIDADE: ATÉ 200KG. MATERIAL DE CONFECÇÃO: VIDRO. PLATAFORMA DE VIDRO COM 32,5 CM DE LARGURA E 31,5 CM DE COMPRIMENTO QUE A COMODA PÉS DE DIV	G-tech	UND	10,00	R$ 904,86	R$ 9.048,60	

	ERSOS TAMANHOS. SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO QUE ECONOMIZA A BATERIA AO ENCERRAR O VISOR APÓS O USO.						
8	0 - BALANÇA TIPO PLATAFORMA. BALANÇA ELETRÔNICA COM DISPLAY DIGITAL, TIPO PLATAFORMA. ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E PLATAFORMA CONSTRUÍDA EM AÇO INOX E/OU	Welmy	Und	8,00	R$ 2.252,71	R$ 18.021,68	

	AÇO CARBONO. CAPACIDADE MÁXIMA DE PESAGEM DE 300KG, DIVISÃO DE PESAGEM DE 100G.DIMENSÕES MÍNIMAS DA PLATAFORMA = L X P (CM) 50X50.						
9	0 - CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO. ESTRUTURA: INOXIDÁVEL. CAPACIDADE: ATÉ 150KG. COLETOR: SEM COLETOR. APOIO DE BR	Dellamed	Und	10,00	R$ 350,11	R$ 3.501,10	

	AÇO: POSSUI. APOIO DE PÉS: POSSUI					
10	0 - CIRCUITO COMPLETO VENTILADOR/RESPIRADOR PULMONAR ADULTO/INFANTIL COM PROXIMAL.CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 04 - TRAQUEIAS 22 X 700 MM; 01 - TRAQUEIA PARA UMIDIFICADOR 22 X 450MM; 01 - TUBO PROXIMAL (SOMENTE PARA ALGUNS MODELOS	Romed	Und	4,00	R$ 1.145,20	R$ 4.580,80

	); 02 - DRENOS; 01 - INTERMEDIÁRIO Y ADULTO.					
11	0 - COMADRE TIPO PÁ. FABRICADO EM AÇO INOX; DIMENÇÕES: 40 X 30 CM	Fami	Und	6,00	R$ 167,62	R$ 1.005,72
12	0 - CRONÔMETRO DIGITAL: CONTAGEM PROGRESSIVA: 99 MINUTOS E 59 SEGUNDOS; CONTAGEM REGRESSIVA: 99 MINUTOS;DISPARA ALERTA SONORO AO FINAL DA CONTAGE	Incoterm	Und	6,00	R$ 38,05	R$ 228,30

	M; 4 TIPOS DE FIXAÇÃO; EXATIDÃO: ± 3 SEGUNDOS; EMBALAGEM: BLISTER.					
13	0 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL. TIPO: PORTÁTIL. TIPO DE TRANSDUTOR: FETAL. FREQUÊNCIA (MHZ): 2,5 MHZ / 3,0 MHZ ± 15%. DIÂMETRO ULTRASSÔNICO: 50MM. PROFUNDIDADE ULTRASSÔNICA: 200MM. PESO LÍQUIDO: 0,565 KG. FAIXA DE ME	Md	Und	4,00	R$ 635,28	R$ 2.541,12

	DIÇÃO (BPM): 50 A 240 BPM. DISPLAY DIGITAL: POSSUI. BATERIA INTERNA: POSSUI.BATERIA RECARREGÁVEL: POSSUI. TIPO DE BATERIA: ALCALINA 9V. DIMENSÕES (A/L/P): 135 X 117 X 33 MM. POTÊNCIA: 2VA. POTÊNCIA ULTRASSÔNICA: <5MW/CM². ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO: 1X BATERIA ALCALINA 9V 6LR61/6LF22. BATERIA RECARREG ÁVEL:								

	1X BATERIA NI-MH 9V E CARREGADOR PARA BATERIA (OPCIONAL). AUTONOMIA MÁXIMA DE CONSUMO: 5 HORAS. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO: POSSUI. ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA: 100 E 180 BPM RESPECTIVAMENTE					
14	0 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇ	Premium	Und	30,00	R$ 163,00	R$ 4.890,00

	ADEIRA:ANALÓGICO/NYLON OU TECIDO DE ALGODÃO.ANALÓGICO					
15	0 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO DE CONTATO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFÊRENCIA DE BRAÇO DE 10 À 18 CM (1 À 7 ANOS). MANGUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO	Medicate	Und	30,00	R$ 167,26	R$ 5.017,80

	PARA VIAGEM. ANALÓGICO					
16	0 - ESFIGMOMANOMETRO OBESO. ANALÓGICO. CIRCUNFERÊNCIA MÍNIMA DA BRAÇADEIRA - CIRCUNFERÊNCIA MÁXIMA DA BRAÇADEIRA: 34 CM - 52 CM	Medicate	Und	20,00	R$ 86,41	R$ 1.728,20
17	0 - ESTADIOMETRO FIXO DE PAREDE. FAIXA DE MEDIÇÃO: 80 CM A 220 CM (2,20 METROS).RESOLUÇÃO: MILÍ	Welmy	Und	10,00	R$ 214,02	R$ 2.140,20

	METROS.MATÉRIA PRIMA: ESTRUTURA PRINCIPAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ESCALA EM PTG COM PROTEÇÃO EM PVC					
18	0 - ESTETOSCOPIO ADULTO.MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: :AÇO INOXIDÁVEL. TIPO: DUPLO	Incoterm	Und	30,00	R$ 162,59	R$ 4.877,70
19	0 - ESTETOSCOPIO INFANTIL. MATERIAL DE CONFECÇÃO	Medicate	Und	30,00	R$ 264,52	R$ 7.935,60

	DO AUSCULTADOR: :AÇO INOXIDÁVEL. TIPO: DUPLO					
20	0 - FITA MÉTRICA ANTROPOMÉTRICA. FITA INELÁSTICA DE 1,5M, LARGURA 16-19MM, MATERIAL DE AÇO FLEXÍVEL REVESTIDO OU PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESCALA EM CM/MMCOM TRAVA DE SEGURANÇA. INÍCIO DA ESCALA COM ÁREA NEUTRA.	Supermedy	Und	30,00	R$ 10,06	R$ 301,80

21	0 - GLICOSIMETRO. O MEDIDOR DE GLICOSE DEVE CONTER UM TEMPO DE MEDIÇÃO QUE VARIA ENTRE 5 A 6 SEGUNDOS, NECESSITANDO DE VOLUME DE SANGUE ENTRE 0,5 A 1,2MICROLITROS. CONTENDO FAIXA DE MEDIÇÃO DE GLICOSE ENTRE 10MG/DL E 600 MG/DL E COM MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE RESULTADOS	Medlevenshon	Und	40,00	R$ 26,79	R$ 1.071,60

	VADRIANDO DE 300 A 500 TESTES. OEQUIPAMENTO DEVERÁ ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS QUE GARANTAM O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO.					
22	0 - LANTERNA CLINICA MÉDICA. TIPO DE ALIMENTAÇÃO: PILHA. TIPO DE LUZ: LED. ALCANCE DE PROJEÇÃO: 50 CM. COMPRIMENTO: 13,5 CM	Supermedy	Und	5,00	R$ 40,85	R$ 204,25

23	0 - MALETA DE EMERGÊNCIA MÉDICA. 2 BANDEJAS. MATERIAL:POLIPROPILENO.MEDIDAS: 44 X 24 X 22CM (CXLXA)	Emifran	Und	6,00	R$ 151,27	R$ 907,62
24	0 - MÁSCARA NASAL VNI RESPIREOSOFT BABY (03 A 12KG). COM SUPORTE DE CABEÇA	Cpaps	Und	4,00	R$ 168,90	R$ 675,60
25	0 - MÁSCARA NASAL VNI CPAP ADULTO FULL FACE OROSANAL. TAMAN	Cpaps	Und	4,00	R$ 266,47	R$ 1.065,88

	HO: MÉDIO. COM SUPORTE DE CABEÇA					
26	0 - MÁSCARA NASAL VNI CPAP ADULTO FULL FACE OROSANAL. TAMANHO:GRANDE. COM SUPORTE DE CABEÇA	Cpaps	Und	4,00	R$ 42,11	R$ 168,44
27	0 - MÁSCARA FACIAL TOTAL MÁSCARA NASAL. COM ALMOFADA NASAL.MATERIAL DA ALMOFADA NASAL: SILICONE.	Cpaps	Und	4,00	R$ 330,69	R$ 1.322,76

28	0 - MEDIDO DE PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO (PEAKFLOW) PARA USO ADULTO E INFANTIL. POSSUI ESCALA ATS DE 60 A 90L/M	Medicate	Und	2,00	R$ 188,92	R$ 377,84
29	0 - NEBULIZADOR PORTATIL. MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO: COMPRESSOR. NÍVEL DE RUÍDO: BAIXO RUIDO. TIPO: INALADOR. VOLTAGEM: 110V/220V (BIVOLT).C	Incoterm	Und	6,00	R$ 1.261,01	R$ 7.566,06

	ONTEÚDO DA EMBALAGEM: MÁSCARA PARA CRIANÇA					
30	0 - OFTALMOSCOPIO. COMPOSIÇÃO: 5 ABERTURAS. ILUMINAÇÃO:LED. ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO	Medicate	Und	6,00	R$ 876,38	R$ 5.258,28
31	0 - OTOSCOPIO SIMPLES. ESPECULOS: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS.	Medicate	Und	6,00	R$ 1.003,52	R$ 6.021,12

	ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO.ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA - LED.					
32	0 - OXIMETRO DE PULSO ADULTO.TIPO DE OXÍMETRO: DEDO. IDADES: ADULTOS. FUNÇÕES: LEITURA DA SATURAÇÃO DE OXIGENIO NO SANGUE. TIPOS DE ALIMENTAÇÃO: PILHA AAA	Medlevenshon	Und	30,00	R$ 108,94	R$ 3.268,20

33	0 - OXIMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO. TIPO DE OXÍMETRO: DEDO. DESIGN ERGONÔMICO E ADAPTADO PARA DEDOS INFANTIS (A PARTIR DE 5 MM DE LARGURA). MATERIAIS SEGUROS E RESISTENTES PARA O USO PEDIÁTRICO. MONITORA SPO? E BATIMENTOS CARDÍACOS (BPM)	G-tech	UND	30,00	R$ 106,69	R$ 3.200,70
34	0 - OXIMETRO DE PULSO	Md	Und	4,00	R$ 2.707,74	R$ 10.830,96

	PORTÁTIL COM SENSOR NEONATAL. SENSOR NEONATAL PARA MEDIÇÃO PRECISA DE SATURAÇÃO SPO2 E BATIMENTOS CARDÍACOS EM BEBÊS COMMONITORAMENTO DE TEMPERATURA. TELA LCD QUE EXIBE OS DADOS COLETADOS PERMITINDO A LEITURA CLARA DAS FREQUÊNCIAS CARDÍACAS E DOS NÍVEIS DE SATURAÇÃO. ALARME INTEG								

	RADO QUE EMITE AVISO SONORO IMEDIATO QUANDO OS PARÂMETROS MONITORADOS SAEM DOS LIMITES PRÉ-CONFIGURADOS. FUNÇÕES: MEDIR SATURAÇÃO (SPO2), MONITORAR BATIMENTOS CARDÍACOS (BPM), MONITORAR TEMPERATURA. TIPOS DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA COM BASE CARREGADORA. ITENS: 01 OXÍMETRO DE PULSO								

	PORTÁTIL NEONATAL. 01 BASE CARREGADORA. 01 FONTE. 01 SENSOR ADULTO TIPO CLIPE. 01 SENSOR NEONATAL TIPO LUVA					
35	0 - PAPAGAIO URINOL. MATERIAL: INOX. VOLUME: 1000ML	Fami	Und	6,00	R$ 125,95	R$ 755,70
36	0 - REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU). MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE. VÁLVULA	Medix	Und	20,00	R$ 349,12	R$ 6.982,40

	PEEP:POSSUI. VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI.					
37	0 - REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU). RESERVATÓRIO: POSSUI. MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE. APLICAÇÃO: INFANTIL. VÁLVULA UNIDIRECIONAL: POSSUI	Medix	Und	20,00	R$ 161,40	R$ 3.228,00
38	0 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA. ESCAL	Modelo moveis	Und	10,00	R$ 99,79	R$ 997,90

	A 100 CM. DIMENSÕES: 108 CM X 20 CM. PESO: 0,8 KG. MATERIAL: MADEIRA. CAPACIDADE MÁXIMA DE MEDIDA: 1 M					
39	0 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 10MIN. POSSUI AVISO SONORO ASSIM QUE A AFERIÇÃO SEENCERRA. USO VIA ORAL E AXILAR. INDICADO PARA	Incoterm	Und	50,00	R$ 16,15	R$ 807,50

	MEDIR EMCRIANÇAS E ADULTOS. BATERIA: 1,5V DC LR41. INTERVALO DE MEDIÇÃO: 32,0°C ~ 42,9°C					
40	0 - TERMÔMETRO DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA PARA GELADEIRA E CAIXA TÉRMICA. MEDE TEMPERATURA E UMIDADE COM PRECISÃO. DISPLAY LCD AMPLO. ALIMENTAÇÃO POR PILHA AAA. DIMENSÃO: 10	Incoterm	Und	10,00	R$ 79,19	R$ 791,90

	X9X2. MEDIÇÃO EXTERNA COM SENSOR POR CABO.					
41	0 - TRAQUÉIA CORRUGADA DE SILICONE PARA CIRCUITO (TRANSPORTE) ADULTO. TRAQUEIAS CONFECCIONADAS EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL 134°C. DIÂMETRO INTERNO: Ø19,3MM±0,50MM. PARTE EXTERNA: TUBO CORRUGADO(ESPIRAS). PARTE INTERNA: TUBO LISO.C	Romed	Und	4,00	R$ 224,13	R$ 896,52

	ONECTOR: CONFORME NORMA ABNT. NORMA TÉCNICA SEGUIDA: NBR 10335 (EB 1736) – CONECTORES PARA TUBO TRAQUEAL					
42	0 - TRAQUÉIA CORRUGADA DE SILICONE PARA CIRCUITO (TRANSPORTE) INFANTIL.TRAQUEIAS CONFECCIONADAS EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL 134°C. DIÂMETRO INTERNO:Ø13,8 MM±0,30MM . PARTE	Romed	Und	4,00	R$ 224,13	R$ 896,52

	EXTERNA: TUBO CORRUGADO(ESPIRAS). PARTE INTERNA: TUBO LISO.CONECTOR: CONFORME NORMA ABNT. NORMA TÉCNICA SEGUIDA: NBR 10335 (EB 1736) – CONECTORES PARA TUBO TRAQUEAL											
Valor Total do Lote					**R$ 141.599,05**							
Lote 04 - Equipamentos permanentes médico hospitalar												
106	0 - ARMARIO VITRINE COM 1 PORTA,	Modelo moveis	Und	5,00	R$ 1.300,00	R$ 6.500,00						

	SENDO AS PRATELEIRAS E LATERAIS DE CHAPA, PORTA COM VIDRO E FECHADURA, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 28 PINTADO NA COR BRANCA COM TINTA EPOXI-PÓ E COM SAPATA. CONTA COM 3 PRATELEIRAS EM CHAPA COM REGULAGEM DE ALTURA E PRATELEIRA DA BASE. DIMENSÕES: 150x35x40CM. PESO: 16,5KG						

107	0 - APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETRO. EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. ESTRUTURA EMMATERIAL NÃO OXIDANTE; COM PRATELEIRA PARA SUPORTE DE MONITORES; COMMO MÍNIMO2 GAVETAS E MESA DE TRABALHO; COM R	Ktk	Und	1,00	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	

	ODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM FREIO CENTRAL. COMSISTEMA DE AUTOTESTE AO LIGAR OEQUIPAMENTO COM DETECÇÕES DE ERROS, FALHAS DE FUNCIONAMENTO, ETC. COM SENSOR DE FLUXO ÚNICO UNIVERSAL PARA PACIENTES ADULTOS A NEONATOS; COM POSSIBILIDADE DO USO DE SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL. VÁLVUL							

	AS PARA CONTROLE DE FLUXO E PRESSÃO COMSISTEMA DE SEGURANÇA PARA PROTEGER O PACIENTE DEPRESSÃOE FLUXOS INADEQUADOS. ROTÂMETRO COMPOSTO POR FLUXÔMETRO DIGITA COM ESCALAS PARA ALTO E BAIXO FLUXO DE PELO MENOS PARA OXIGÊNIO (O2) E ÓXIDO NITROSO (N2O), PODENDO SER							

	UMA ÚNICA PARA AR COMPRIMIDO OU COMMONITORAÇÃO DIGITAL COM ENTRADA PARA OXIGÊNIO (O2), AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO (N2O).					
108	0 - APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA). SUPORTE AJUSTÁVEL: PERMITE O AJUSTE PARA CIMA E PARA BAIXO, PARA UM POSICION	Artis	Und	1,00	R$ 7.873,54	R$ 7.873,54

	AMENTOPERSONALIZADO. OPÇÕES DE ÂNGULO FLEXÍVEIS:ÂNGULOS AJUSTÁVEIS DE 0°, 30° E 60° PARA OTIMIZAR O TRATAMENTO. INTERVALO DE COMPRIMENTO DE ONDA: FUNCIONA NUM INTERVALO DE COMPRIMENTO DE ONDA DE 400-500 NM PARA UMA FOTOTERAPIA EFICAZ.COMPATIBILIDADEVERSÁTIL: ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO								

	COM QUALQUER BERÇO OUINCUBADORA. OPÇÕES DE TUBOS :DISPONÍVEL COM 4 OU 5 TUBOS PARA DIFERENTES NÍVEIS DE INTENSIDADE. COM RODÍZIOS						
109	0 - ASPIRADOR ULTRASSÔNICO/ BISTURI ULTRASSÔNICO. GERADOR ULTRASSÔNICO COM FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO NA FAIXA ENTRE 20 E 60 KHZ, COM APLICAÇÃO	Artis	Und	1,00	R$ 454.580,76	R$ 454.580,76	

	PARA ASPIRAÇÃO E DISSECÇÃO ULTRASSÔNICA. O EQUIPAMENTO DEVE FRAGMENTAR,EMULSIFICAR, IRRIGAR E ASPIRAR SIMULTANEAMENTE OSTECIDOS DAS MAIS DIVERSAS ORIGENS. DEVE POSSUIR CONTROLE DAS FUNÇÕES NO GERADOR ULTRASSÔNICO E ACIONAMENTO POR MEIO DE PEDAL DE CONTROLE. O EQUIPAMENTO DEVE I							

	NTEGRAR AS FUNÇÕES DE ULTRASSOM, IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO. A UNIDADE GERADORA ULTRASSÔNICA, DEVE ESTAR INTEGRADA À BOMBA PERISTÁLTICA E BOMBA A A VÁCUO. A BOMBA PERISTÁLTICA DEVE CONTER ROLETES COM VELOCIDADE REGULÁVEL. A BOMBA A VÁCUO DEVE SER INCORPORADA AO PRÓPRIO EQUIPAMEN								

	TO E REGULÁVEL. A ALIMENTAÇÃO DEVE SER FULL RANGE 110~220V AUTOMÁTICO, COM FUSÍVEL DE PROTEÇÃO					
110	0 - ASPIRADOR PARA REDE DE GASES. APLICAÇÃO: VÁCUO, FRASCO DE VIDRO GRADUADO, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO DE ASPIRAÇÃO, BICO DE SUCÇÃO E BÓIA DE SEGURANÇA, VOLUM	Venturi	Und	1,00	R$ 127,38	R$ 127,38

	E DO FRASCO: CERCA DE 500ML, ESTERILIZÁVEL, COMPONENTES: COM VACUÔMETRO, ADICIONAIS: TAMPA DE ROSCA E SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO, CONEXOÕES: COM CONECTORES						
111	0 - BERÇO AQUECIDO. EQUIPAMENTO COM SISTEMA DE AQUECIMENTO DE CALOR IRRADIANTE POR ELEMENTO AQUECEDOR LOC	Olidef	Und	2,00	R$ 16.375,51	R$ 32.751,02	

	ALIZADO NA PARTE SUPERIORDO BERÇO. POSSUIR GIROBILATERAL NO PLANO HORIZONTAL PARA POSICIONAMENTO DO APARELHO DE RAIOS X; POSSUIR BANDEJA PARA ALOJAMENTO DO FILME RADIOGRÁFICO. LEITO DO RECÉM-NASCIDO CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RADIOTRANSPARENTE COM LATERAIS REBATÍVEIS E/OU REMO							

	VÍVEIS PARA FACILITAR O ACESSO AO PACIENTE, AJUSTES MANUAIS DO LEITO NAS INCLINAÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE; COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE ADEQUADA AO LEITO DO PACIENTE EM MATERIAL ATÓXICO, COM REVESTIMENTO REMOVÍVEL E ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES DO BERÇO. ESTRUTURA EM								

	AÇO PINTADO EM TINTA EPÓXI OU SIMILAR, MOBILIDADE ATRAVÉS DE RODÍZIOS COM FREIOS E PARA-CHOQUE. DISPLAY A LED OU LCD PARA INDICAÇÃO DE TEMPERATURA E POTÊNCIA DESEJADA; MEMÓRIA PARA RETENÇÃO DOS VALORES PROGRAMADOS. SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO, COM MODO DE OPERAÇÃO								

	SERVO CONTR OLAD O ATR AVÉS DE SE NSOR LIGAD O AO RN E M ANUA L; REL ÓGIO APAGA R INCO RPORA DO; AL ARME S AUDI OVISU AIS IN TERMI TENTE S PARA VISUA LIZAÇ ÃO DE NO MÍ NIMO: FALTA DE EN ERGIA; FALHA NA RE SISTÊN CIA DE AQUEC IMENT O; FALTA DE SE NSOR OU DE SALOJ AMEN TO DO SENSO R NO P ACIEN TE. DE VERÁ ACOM PANHA R O EQ							

	UIPAMENTO NO MÍNIMO: BANDEJA SOB O LEITO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS E HASTE PARA SUPORTE DE SORO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE.						
112	0 - BERÇO COM CESTO ACRÍLICO COM COLCHÃO. COLCHÃO: ESPUMA DE DENSIDADE D23, GARANTINDO CONFOR	Modelo moveis	Und	10,00	R$ 1.334,99	R$ 13.349,90	

	TO E SUPORTE ADEQUADO. ESTRUTURA: BASE EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 3/4" COM 0,90 MM DE ESPESSURA. REFORÇO TRANSVERSAL EM AÇO SAE 1020, TUBO REDONDO Ø 3/4" X 0,90 MM. PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 BITOLA #24 (0,60 MM DE ESPESSURA). CESTO FABRICADO EM ACRÍLICO TRANS							

	PARENTE, FÁCIL DELIMPAR E COM VISUAL MODERNO. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA APÓ COM SECAGEM EM ESTUFA. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO PARA MAIORDURABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRACORROSÃO. RODÍZIOS: 4 PEÇAS DE 2” POLEGADAS (50,8 MM), FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO DO BERÇO. MOVIMENTAÇÃO:								

	INCLINAÇÃO(PROCLIVE) DE ATÉ +12°, ACIONADA POR SISTEMA SIMPLES DE CREMALHEIRA, PERMITINDO AJUSTES CONFORTÁVEIS.DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO: 806 MM. LARGURA (COM CESTO ACOPLADO): 430 MM. ALTURA MÍNIMA (POSIÇÃOHORIZONTAL 0°): 886 MM. ALTURA MÁXIMA (POSIÇÃO INCLINAÇÃO 12°): 991 MM.								

	CESTO (EXTERNAS): COMPRIMENTO: 730 MM. LARGURA: 430 MM. PROFUNDIDADE: 220 MM. CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTA ATÉ 12 KG (CARGA ESTÁTICA)						
113	0 - BERÇO HOSPITALAR COM GRADE. CABECEIRA: POSSUI. PESEIRA: POSSUI. COLCHÃO: POSSUI. MOVIMENTO FAWLER: MECÂNICO POR MANIVELAS. GRADES LATERIAIS: MÓVEIS.	Modelo moveis	Und	10,00	R$ 2.100,00	R$ 21.000,00	

	CABECEIRA E PESEIRA: FABRICADAS EM TUBOS REDONDOS. ESTRADO:CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO PERFURADO.ARTICULAÇÃO: REALIZADA POR MEIO DE DUAS MANIVELASZINCADAS PARA OS MOVIMENTOS DE FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS E CARDÍACO (TRENDELEMBURG SOB CONSULTA). LEITO: PINTURA CINZA MARTELADO.GRAD							

	ES: RE BAIXÁ VEIS, COMPI NTURA EPÓXI E COR REDIÇ AS ZIN CADAS . PÉS: E QUIPA DOS COM R ODÍZIO S DE 3", SENDO DOIS COM FREIO S NA D IAGON AL. CA PACID ADE M ÁXIMA DE CARG A EST ÁTICA: 110 KG DIMEN SÕES E XTERN AS AP ROXIM ADAS DO LEITO: 1,30 M (COMP RIMEN TO) X 0,60 M (LARG URA). COLCH AO: PLACA DE ESP UMA DE ALTA PERFO								

	RMANCE NA DENSIDADE D23 (23 KG/M³). REVESTIMENTO EM NAPA AZUL 100% PVC. ESPUMA DE POLIURETANO. DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO = 1300 MM, LARGURA = 600 MM, ALTURA = 70 MM.					
114	0 - BIOMBO PLUMBÍFERO RETO C/ CHUMBO DE 1,0MM - MEDIDA: 80 X180CM, DO TIPO MÓVEL, COMPOSTO	Newradiologia	Und	1,00	R$ 3.737,82	R$ 3.737,82

	POR UM PAINEL COM ACABAMENTO EM FÓRMICA E EMOLDURADO EM ALUMÍNIO, QUE CONFERE AO PRODUTO ÓTIMA RESISTÊNCIA SUPERFICIAL À ABRASÃO E AOS RISCOS, PROTEÇÃO RADIOLÓGICA COM LENÇOL DE CHUMBO INTERNO E TEOR DE PUREZA 99,985%, VISOR DE VIDRO PLUMBÍFERO IMPORTADO DE 10X15CM, ESTRUTURADO EM								

	PERFIL DE AÇO TRATADO E PINTADO E MONTADO SOBRE RODÍZIOS PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO.					
115	0 - BIOMBO TRIPLO COM RODÍZIO ESMALTADO, COM LÂMINAS EM TECIDO DE ALGODÃO CRU E ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO 7/8 PINTADO NA COR BRANCA COM TINTA EPOXI-PÓ E PÉS	Arktus	Und	10,00	R$ 866,86	R$ 8.668,60

	COM RODÍZIOS. DIMENSÕES: 180X175CM. PESO: 6,05KG					
116	0 - BIPAP. MODOS DE VENTILAÇÃO: CPAP, BIPAP FIXO, BIPAP AUTO. NÍVEL DE RUÍDO: 26DB. INTERVALO DEPRESSÃO: 4 A 25 CMH2O. DEFINE PRESSÃO FIXA: SIM (NO MODO CPAP). DEFINE PRESSÃO AUTOMÁTICA: SIM. RAMPA: RAMPSMART E PADRÃO(AJUSTÁVEL	Micommed	Und	1,00	R$ 7.248,87	R$ 7.248,87

	DE 0 A 45 MIN.) ALÍVIO DEPRESSÃO: A-FLEX, BI-FLEX, C-FLEX, C-FLEX + COMPENSA VAZAMENTO: SIM. MEDIDAS (A X L X C): 8,4 CM X 19,3 CM X 15,7 CM. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240 VAC, 50/60 HZ, 2.0-1.0 A TRANSFORMADOR 80W/12V/6,67A. VOLTAGEM: 100 V - 240 V (BIVOLT).CONSUMO DE ENERGIA: 80W. CAPACIDADE							

	DE ÁGUA: 325 ML					
117	0 - BISTURÍ ELÉTRICO. PAINEL DE FÁCIL COMANDO E DESIGN MODERNO E À PROVA D'ÁGUA. DISPLAYS DIGITAIS INDEPENDENTES PARA OS MODOS DE CORTE E COAGULAÇÃO. 8 MODOS DE CORTE, 2 MODOS DE COAGULAÇÃO E 2 MODOS BIPOLAR. MODOS HIGH E LOW PARA PURE CUT, BLEND	Deltronix	Und	1,00	R$ 8.732,46	R$ 8.732,46

	1, BLEND 2 E BLEND 3. MODOS DE COAGULAÇÃO :DESICCATE E SPRAY. CONEXÕES INDEPENDENTES PARA2 PEDAIS (1 MONOPOLAR + 1 BIPOLAR). MODOS BIPOLAR: PRECISE (MICRO/AUTO-STOP) E STANDARD(AUTO-STOP). BORNES RETROILUMINADOS, PARA CIRURGIAS LAPAROSCÓPICAS. RECUPERAÇÃO E MEMORIZAÇÃO DE							

	ATÉ 120 AJUSTES PROGRAMADOS. CHECK-UP AUTOMÁTICO AO LIGAR COM CÓDIGOS DE ERROS NO PAINEL FRONTAL. AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO NO PAINEL FRONTAL E TECLA STAND-BY. PORTA AUXILIAR NO PAINELTRASEIRO PARA ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA DO ASPIRADOR DE VAPORES ORGÂNICOS. COMPATÍVEL PARA CONEX							

	ÃO COM COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO. TENSÃO DE ENTRADA 100 A 240 VAC (BIVOLT AUTOMÁTICO);FREQUÊNCIA BÁSICA DOS OSCILADORES: 400 KHZ; SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL POR CONVECÇÃO; PESO LÍQUIDO: APROXIMADAMENTE 3 KG; ALÇA PARA TRANSPORTE EMBUTIDA.POTÊNCIA MÁXIMA: 150W.						

118	0 - BISTURÍ ELÉTRICO. BISTURI ELETRÔNICO MICROPROCESSADO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 300W, COM RECURSOS QUE PERMITA PROTEGER O PACIENTE CONTRA QUEIMADURAS. DEVE APRESENTAR PAINEL A PROVA DE LÍQUIDOS. DEVE POSSUIR NO MÍNIMO AS FUNÇÕES MONOPOLAR E BIPOLAR. O CONTROLE DA POTÊNCIA DEVE SER REALIZA	Deltronix	Und	2,00	R$ 28.643,57	R$ 57.287,14	

	DO POR MEIO DA CA NETA E/OU PEDAL . DEVE PERMI TIR NO MÍNIM O AS S EGUIN TES OP ERAÇÕ ES: CORTE PURO (300W), BLEND (130W), COAG ULAÇÃ O (120W) E BIPO LAR (70W). DEVE POSSU IR REG ULAD OR DE ALAR ME SO NORO. DEVE SER C OMPA TÍVEL COMSI STEMA DE GÁS A RGÔNI O. ACE SSÓRI OS QUE A COMP ANHA M O EQ UIPAM ENTO: 01								

	CARRO DE TRANSPORTE E 01 PEDAL BIPOLAR.					
119	0 - BOMBA DE INFUSÃO. ALTA TAXA DE FLUXO: A TAXA DE FLUXO DE INFUSÃO PODE SER AJUSTÁVEL DE 0,1 ML/HA 1,800 ML/H DE FORMA CONTÍNUA. FÁCIL DE OPERAR: O OPERADOR PODE USAR A TELA DE TOQUE PARA DEFINIR PARÂMET	Mdk	Und	6,00	R$ 9.782,94	R$ 58.697,64

	ROS, MESMO COM O USO DE LUVAS .TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL UM TECLADO PARA GARANTIR A USABILIDADE EM DIFERENTESCENÁRIOS DE USO. INSTALAÇÃO RÁPIDA: SISTEMA PATENTEADO DE MONTAGEMRÁPIDA, QUE REQUER APENAS UM CLIQUE PARA CONCLUIR A INSTALAÇÃO DA BOMBA. FONTE DE ENERGIA EXTERNA: É USADO UM AD							

	APTADOR DE ENERGIA EXTERNO, QUE NÃO APENAS MINIMIZA AS PREOCUPAÇÕES DE SEGURANÇA DO USO DE UMA FONTE DE ENERGIA INTERNA, MAS TAMBÉM TORNA O DISPOSITIVO MAIS LEVE, MAIS SEGURO E MAIS PORTÁTIL. ALTA CAPACIDADE DA BATERIA: A BATERIA DE LÍTIO INTERNA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE								

	PODES UPORTAR A OPERAÇÃO NORMAL POR 7 HORAS, O QUE É ÚTIL DURANTE O TRANSPORTE DO PACIENTE OU FALTA DE ENERGIA. MICRO CONTROLADOR STM32 ALTAMENTE SEGURO: PROJETADO COM CPU DUPLA. SEMALARME FALSO DE DETECÇÃO DE AR NA LINHA					
120	0 - BRACADEIRA PARA INJECAO.MATERIAL DE CO	Modelo moveis	Und	4,00	R$ 179,04	R$ 716,16

	NFECÇÃO (ESTRUTURA/APOIO DO BRAÇO): AÇOINOXIDÁVEL/AÇOINOXIDÁVEL. TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL						
121	0 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE E INJEÇÃO. ESTRUTURA: CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO PINTADOS 7/8 " X 1.20MM. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. ASSENTO, ENCOSTO E APOIOS DE BRAÇO REV	Modelo moveis	Und	4,00	R$ 710,81	R$ 2.843,24	

	ESTIDOS EM CORANO. TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ. DIMENSÕES:55X60X90CM (LXCXA). ALTURA DO CHÃO ATÉ AS TRAVAS ENTRE OS PÉS: 10CM. PESO APROX. DO PRODUTO: 12,1KG. CAPACIDADE APROX.: ATÉ 150KG.						
122	0 - CAMA BOX COM COLCHÃO SOLTEIRO. TAMANHO: 17X88X1	Ortobom	Und	10,00	R$ 648,10	R$ 6.481,00	

	88 COM E SPUM A D33					
123	0 - CAMA HOSPI TALAR FOWLE R COM CABEC EIRA E PESEIR A GRA DES IN JETAD AS.MA TERIA L DA E STRUT URA: TUBO QUAD RADO EM AÇO SAE 1020 (50 X 30 X 1,5 MM). MATE RIAL DO LEITO: ESTRA DO AR TICUL ADO EM AÇO SAE 1020PE RFURA DO, CHAPA Nº 18 (1,20 MM), D IVIDID	Modelo moveis	Und	16,00	R$ 5.200,0 0	R$ 83.2 00,00

	O EM 4 SEÇÕES. MATERIAL DA CABECEIRA E PESEIRA: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) INJETADO, REMOVÍVEIS. MATERIAL DAS GRADES: PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) INJETADO, COMMOVIMENTO DE ABAIXAR. QUANTIDADE DE MANIVELAS: 2. MOVIMENTOS: FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DEPERNAS, CARDÍACO, DO								

	RSAL. CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 150KG. DIMENSÕESAPROXIMADAS: ALTURA DA CABECEIRA E PESEIRA: 118 CM.LARGURA TOTAL (COM GRADES): 97,5 CM. COMPRIMENTO TOTAL: 205 CM.ALTURA DO LEITO EM RELAÇÃO AO SOLO: 62 CM. COMPRIMENTO DO LEITO: 188 CM.LARGURA DO LEITO: 87 CM. ACABAMENTO: PINTURA ELETR								

	OSTÁTICA APÓ COM SECAGEM EM ESTUFA E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.						
124	0 - CAMA HOSPITALAR FOWLER STANDART COM TRENDELEMBURG. MODELO STANDART, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBOS DE AÇO REDONDO DE 1 1/4" (31,751 MM) EMPINTURA EPÓXI. LEITO EM CHAPA DE AÇO, CENTRO FIXO E PESEIR	Modelo moveis	Und	16,00	R$ 3.800,00	R$ 60.800,00	

	A ESPESSURA DE 0,91 MM BITOLA 20#, CENTRO MÓVEL E CABECEIRA ESPESSURA DE 1,21 MM BITOLA 18#, PERFURADO. ARTICULADO POR MEIO DE DUAS MANIVELAS ZINCADAS, PARA OS MOVIMENTOS DE FOWLER, SEMI-FOWLER, FLEXÃO DE PERNAS, CARDÍACO E TRENDELEMBURG ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. PÉS COM RODÍZIOS DE 3"							

	DE DIÂMETRO COM FREIO NA DIAGONAL CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA ESTÁTICA: 160KG. DIMENSÕES EXTERNAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 225 CM. LARGURA: 92 CM. ALTURA: 62 CM. DIMENSÕES APROXIMADAS DO LEITO: COMPRIMENTO: 193 CM. LARGURA: 88 CM.						
125	0 - CARDIOTOCOGRAFO MONITOR FETAL. MONIT	Medpej	Und	1,00	R$ 12.511,00	R$ 12.511,00	

	ORAÇÃO GE MELAR. IMPRESSÃO DE ALTA DEFINIÇÃO. INTERFACE INTUITIVA: TELA TOUCHSCREEN DE 12,1". PORTABILIDADE. ALIMENTAÇÃO: FULL-RANGE: 100V - 240V ± 10%, 50/60 HZ. POTÊNCIA: 70VA / 35W. BATERIA INTERNA: LI-ÍON 7.4V X 2.2 AH (CERTIFICAÇÃO ROHS). CAPACIDADE DE IMPRESSÃO: MÉDIA DE 24 EXAMES DE 30 MINUTOS								

	CADA. PAPEL DE IMPRESSÃO: 112 MM X 100 MM. FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DE PULSO: 1,3 KHZ. ALARMES AJUSTÁVEIS (FHR): 90 A 190 BPM ± 1%.MONITORAÇÃO DO TOCO: 0 A 100% MEMÓRIA INTERNA: ATÉ 720 MINUTOS DE ARMAZENAMENTO					
126	0 - CARDIOVERSOR COM DESFIBRILAÇÃO SINCRONIZADA E NÃO SI	Amoul	Und	2,00	R$ 17.774,68	R$ 35.549,36

	NCRONIZADA, COM IMPRESSORA TÉRMICA PARA REGISTRO DE ECG. TEM FUNÇÃO MARCAPASSO, ECG, OXIMETRIA, PRESSÃO NÃO INVASIVA, TEMPERATURA, RESPIRAÇÃO E, OPCIONALMENTE, CAPNOGRAFIA. BATERIA: ÍON DE LÍTIO RECARREGÁVEL. ALIMENTAÇÃO: 100-240 V 50/60 HZ. FORMA DE ONDA: EXPONENCIAL TRUNCADA BIFÁ								

	SICA COM COMPENSAÇÃO DE IMPEDÂNCIA. FORMA DE ONDA (MARCAPASSO): PULSO MONOFÁSICO DE ONDA QUADRADA. COMPÁS ADULTO,PEDIÁTRICO E NEONATAL					
127	0 - CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA, COM DUAS PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO INOX, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO	Modelo moveis	Und	4,00	R$ 1.944,78	R$ 7.779,12

	INOX, SUPORTE PARA BALDE E BACIA EM VERGALHÃO INOX E PÉS COM RODÍZIOS. ACOMPANHA BALDE DE 5 LITROS E BACIA INOX Nº 30. DIMENSÕES: (AXLXP) 82X49X84CM					
128	0 - CARRO DE EMERGÊNCIA. ESTRUTURA EM AÇO COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO. TAMPO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL. PI	Modelo moveis	Und	1,00	R$ 3.224,93	R$ 3.224,93

	NTURA ELETR OSTÁT ICA EPÓXI. COMP ATÍVE L COM CILIND RO DE OXIGÊ NIO DE ATÉ 3L. FILTR O DE LINHA INTEG RADO COM 3 TOMA DAS. E STRUT URA R ESISTE NTE PARA USO H OSPIT ALAR CONTÍ NUO. D IMENS ÕES DO PR ODUT O: CO MPRIM ENTO: 0,80 M. LARGU RA: 0,50 M. ALTUR A ATÉ O TAM PO: 0,80 M. ALTUR A ATÉ SUPOR TE MO NITOR/ DESFI BRILA								

	DOR: 1,00 M. ACESSÓRIOS INCLUSOS: TÁBUA PARA MASSAGEM CARDÍACA EM POLICARBONATO. HASTE EM AÇO CROMADO COM REGULAGEM PARA SUPORTE DE SORO. SUPORTE PARA CILINDRO. FILTRO DE LINHA COM 3 TOMADAS / 10A. MOBILIDADE: 04 RODAS GIRATÓRIAS DUPLAS DE 3". 02 RODAS COM FREIOS DISPOSTOS NA DIAGON								

	AL					
129	0 - CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL EM AÇO INOX, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE, PRATELEIRA E TAMPO: AÇO INOX CHAPA #22 (0,75 MM DE ESPESSURA). PARA-CHOQUE (BUMPER): INSTALADO NOS VÉRTICES DA BASE. RODÍZIOS: 4 PEÇAS	Modelo moveis	Und	1,00	R$ 881,68	R$ 881,68

	5” (127 MM), SENDO 2 COM FREIO E 2 LIV RES. A CABA MENT O: TOT ALME NTE EM AÇO INOX. DIMEN SÕES: EXTER NAS: 94 CM (C) X 51,5 CM (L) X 95,7 CM(A). BASE, PRATE LEIRA E TAM PO: 90 CM (C) X 50 CM (L). DISTÂ NCIA ENTRE OS NÍVEIS : BASE ATÉPR ATELE IRA: 31,2 CM. PR ATELE IRA ATÉ T AMPO: 31,2 CM. SOLO ATÉ T AMPO: 84 CM. 100%								

	EM AÇO INOX (DURABILIDADE E FÁCIL LIMPEZA). COM PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA E TAMPO SUPERIOR. RODÍZIOS REFORÇADOS (2 COM FREIO) PARA MAIOR SEGURANÇA. IDEAL PARA TRANSPORTE DE BANDEJAS, UTENSÍLIOS E MATERIAIS					
130	0 - CARRO PARA TRANSPORTE DE RESIDUOS. MATERIAL DE CONFECÇ	Target pro	Und	1,00	R$ 1.051,70	R$ 1.051,70

	ÃO: POLIPROPILENO. CAPACIDADE: 391L. TAMPA: POSSUI. COM RODAS					
131	0 - CASSETE INTENSIFICADORADIGITAL PARA RAIO-X.TAMANHO: 14X17 POLEGADAS (35X43CM)	Searchupunk	Und	2,00	R$ 3.138,42	R$ 6.276,84
132	0 - CASSETE INTENSIFICADORADIGITAL PARA RAIO-X.TAMANHO: 18X24CM	Searchupunk	Und	2,00	R$ 3.971,25	R$ 7.942,50
133	0 - CASSETE INTENSIFICAD	Searchupunk	Und	2,00	R$ 5.176,53	R$ 10.353,06

	ORADIGITAL PARA RAIO-X.TAMANHO: 24X30CM					
134	0 - CENTRAL DE NEBULIZACAO. SUPORTE PARA4 KITS DE NEBULIZAÇÃO; ALÇA PARA TRANSPORTE; FREQUÊNCIA: 60 HZ; COMPRESSOR: PISTÃO OSCILANTE (ISENTO DE ÓLEO); POTÊNCIANOMINAL TOTAL: 150W OU 1/5CV; PRESSÃO MÁXIMA: ? 30 PSI; ESTABILIDADE MECÂ	Medicate	Und	1,00	R$ 2.510,03	R$ 2.510,03

	NICA: FIXO COM PÉS DE BORRACHA OU ATRAVÉS DA BASE COM 5 RODÍZIOS; PEDESTAL PARA TRANSPORTE; TENSÃO: 110/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO (PLUGUE 3 PINOS).					
135	0 - COLCHÃO PARA BERÇO COM CESTO ACRÍLICO. CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO DE DENSIDADE 23, GARANTINDO CON	Modelo moveis	Und	10,00	R$ 98,45	R$ 984,50

	FORTO ESUPO RTE IDEAL. REVES TIDO COM CAPA PLÁSTI CA LA VÁVEL , COM I LHOSE S PARA VENTI LAÇÃO . DIME NSÕES EXTER NAS A PROXI MADA S: COM PRIME NTO: 63 CM. LARGU RA: 32 CM. AL TURA: 4 CM					
136	0 - COL CHAO PARA BERÇO HOSPI TALAR INFAN TIL. PLACA DE ESP UMA DE ALTA PERFO RMAN CE NA DENSI DADE D23 (23	Modelo moveis	Und	10,00	R$ 3.700,0 0	R$ 37.0 00,00

	KG/M³). REVESTIMENTO EM NAPA AZUL 100% PVC. ESPUMA DE POLIURETANO. DIMENSÕES EXTERNAS: COMPRIMENTO = 1300 MM, LARGURA = 600 MM, ALTURA = 70 MM.					
137	0 - COLCHÃO HOSPITALAR COM REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL. DIMENSÕES: 188 X 88 X 12 CM (C X L X A) EM ESPUMA D33 DE 12 CM.	Modelo moveis	Und	16,00	R$ 567,95	R$ 9.087,20

138	0 - COLCHÃO PNEUMÁTICO ANTIESCARAS HOSPITALAR COM COMPRESSPR. VOLTAGEM: 220V. SUPORTA ATÉ 135KG	Dellamed	Und	5,00	R$ 192,64	R$ 963,20
139	0 - CPAP. CONFIGURAÇÃO: COM UMIDIFICADOR COM COMPENSAÇÃO COMMÁSCARA NASAL. MODO DE FUNCIONAMENTO: FIXO, AUTOMÁTICO. NÍVEL DE RUÍDO: 25,8	Resmed	Und	1,00	R$ 2.380,67	R$ 2.380,67

	DB. TRANSMISSÃO DE DADOS: CARTÃO DE DADOS E BLUETOOTH. AUTO ON / OFF: SIM. INTERVALO DE PRESSÃO: 4 A 20 CM H2O. DEFINE PRESSÃO FIXA: SIM. DEFINE PRESSÃO AUTOMÁTICA: SIM. ALÍVIO DEPRESSÃO: A-FLEX, C-FLEX, C-FLEX +. REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240 VAC, 50/60 HZ, 2.0-1.0 A TRANSFORMADOR 80W/ 12V/6,6							

	7A. CONSUMO DE ENERGIA: 80W					
140	0 - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO.EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE CHOQUE: FORMA DE ONDE BIFÁSICA EXPONENCIAL TRUNCADA; PROTOCOLO DE ENERGIA ESCALONADO OU FICO CONFORME DIRETRIZES DA AMERICAN HEART ASSOCIATION (AHA); TEMPO	Amoul	Und	2,00	R$ 10.797,64	R$ 21.595,28

	DE CARGA INFERIOR A 10 SEGUNDOS PARA PRONTIDÃO DE CHOQUE.INTELIGÊNCIA DE ANÁLISE: ALGORÍTIMO DE DETECÇÃO QUE ANALISA O COMPLEXO QRS E OUTROS PARÂMETROS DO ECG E SENSIBILIDADE RIGOROSAMENTE CALIBRADO PARA NÃO DAR CHOQUE EM RITMOS ORGANIZADOS OU ASSISTOLIA. COMANDO DE VOZ EM PORTUGU							

	ÊS E INDICADORESLUMINOSOS (LED'S). PAS A DESIVAS E DESCARTÁVEIS (ADULTO E PEDIÁTRICO). GRAU DE PROTEÇÃO IP55 OU SUPERIOR. BATERIA DE LONGA DURAÇÃO, NÃO RECARREGÁVEL,COM VIDA ÚTIL EM STANDBY DE NO MÍNIMO2 ANOS. MÍNIMO DE 100 A 200 CHOQUES OU 10HS DE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA.O EQUIPAMENTO REALIZA								

	TESTES DIÁRIOS, SEMANAIS E MENSAIS NOS CIRCUITOS INTERNOS, BATERIA E PRESENÇA DAS PÁS,INDICANDO O STATUS POR UM LED VERDE/VERMELHO.						
141	0 - DESTILADOR DE ÁGUA. ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS: DESTILADOR DE ÁGUA. POTÊNCIA: 750W. PRODUÇÃO: 1000 ML/HORA. CAPACIDADE MÁXIMA: 4 LITROS. TEMPER	Kondentech	Und	2,00	R$ 930,06	R$ 1.860,12	

	ATURA: 160ºC. VOLTAGEM: 220V.DIMENSÕES DO PRODUTO: 230 X 230 X 390 MM (C X L X A). DIMENSÕES DO PRODUTO EMBALADO: 285 X 260 X 470 MM (C X L X A)						
142	0 - ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS. CONEXÃO SEM FIO; IMPRESSORA TÉRMICA; OPERAÇÃO FÁCIL COM TELA SENSÍVEL A TOQUE; IMPRIME EM	Ecgmac	Und	2,00	R$ 3.947,69	R$ 7.895,38	

	ALTA RESOLUÇÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4; RUÍDO INTERNO: 20µV(P-P) MÁX; IMPEDÂNCIA INTERNA: MAIOR OU IGUAL A 50MO; REJEIÇÃO EM MODO COMUM: ACIMA DE 105DB; CORRENTE DE FUGA AO PACIENTE: ABAIXO DE 10µA; PROTEÇÃO: ISOLADO E PROTEGIDO CONTRA DESFIBRILAÇÃO; CIRCUITO INTERNO: E								

	NTRADA FLUTUANTE; VARIAÇÃO DA TENSÃO DE ENTRADA: MAIOR OU IGUAL A ±5MV. TENSÃO DC OFFSET: MAIOR OU IGUAL A ±400 MV;RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 0.05~150HZ.						
143	0 - ESCADA COM 2 DEGRAUS INOX COM FITA ANTI-DERRAPANTE, CONFECCIONADA EM METALON DE AÇO INOX, COM FITA ANTIDERRAPA	Modelo moveis	Und	30,00	R$ 277,44	R$ 8.323,20	

	NTE O FERECENDO MAIOR SEGURANÇA NOS D EGRAUS E PÉS COM PONTEIRAS. DIMENSÕES: (AxLxP) - 40x40x40CM					
144	0 - ESCADA DE 7 DEGRAUS. MATERIAL: ALUMÍNIO	Maestro do brasil	Und	5,00	R$ 287,68	R$ 1.438,40
145	0 - ESCADA OM 3 DEGRAUS. MATERIAL: AÇOINOXIDÁVEL	Aas	Und	5,00	R$ 1.535,13	R$ 7.675,65
146	0 - ESPIROMETRO. ESPIRÔMETRO COM TELA	Contec	Und	1,00	R$ 24.820,08	R$ 24.820,08

	COLORIDADE NO MÍNIMO 7 POLEGADAS PARA EXIBIÇÃO DA MEDIÇÃO EM TEMPO REAL. TELA SENSÍVEL AO TOQUE PARA INSERIR FACILMENTE AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE. IMPRESSÃO DIRETA NO EQUIPAMENTO E BATERIA RECARREGÁVEL. LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS E TECLADO PODEM SER CONECTADOS POR MEIO DE PORTAS USB. DEVE P							

	OSSUIR INTERPRETAÇÃO DO TESTE DE FUNÇÃO PULMONAR, ANIMAÇÃO PARA INCENTIVARO PACIENTE DURANTE A REALIZAÇÃO DO EXAME,COMPARAÇÃO PRÉ E PÓS-BRONCODILATADOR, INCLUINDO CURVAS ESPIROMÉTRICAS COMO FLUXO-VOLUME,VOLUME-TEMPO E TABELA DE VALORES DE MEDIDAS. DEVE ACOMPANHARSOFTWARE QUE P							

	OSSIBILITE REGISTROS DE PACIENTES PARA GESTÃO DE TODOS OS DADOS E GRÁFICOS. MEMÓRIA INTERNADO EQUIPAMENTO PARA NO MÍNIMO 200 TESTES, QUE PODERÃO SER EXPORTADOS NO FORMATO DE ARQUIVO JPEG, PDF E DICOM .REALIZA OS EXAMES INDEPENDENTEMENTE DE ESTAR CONECTADO A UM COMPUTADOR. DEVE								

	MEDIR MINIMAMENTE OS SEGUINTES PARÂMETROS: FVC, FEV 1.0, FEV 1/FVC, FEF 0.2-1.2L, FEF 25-75%, PEF, FEF 25%, FEF 50%, FEF 75%, FIC, FIF 50%, IF, FET 100%, SVC, ERV, IRV, TV,EC, IC, RV, MVV, FB, TV. DEVE ACOMPANHAR SENSOR, CLIPE NASAL, BOCAIS COM FILTRO.					
147	0 - FLUXÔMETRO	Haoxi	Und	20,00	R$ 63,88	R$ 1.277,60

	DE 0 A 15 LPM FÊMEA PARA OXIGÊNIO. SEU CORPO E NIPLE DE SAÍDA SÃO CONFECCIONADOS E LATÃO CROMADO, POSSUI BILHA EM POLICARBONATO E ESFERA EM AÇOIN OXIDÁVEL. SUA BORBOLETA É CONSTRUÍDA EM NYLON POSSUI ROSCA INTERNA EM METAL SUAESCALA VAIDE 0 Á 15 LITROS POR MINUTO.						

148	0 - FRASCO PARA ASPIRADOR CIRÚRGICO. PEÇA, COMPONENTE EQUIPAMENTO HOSPITALAR, FRASCO COM CERCA DE 5L COM TAMPA, VOLUME: CERCA DE 5L, AUTOCLAVÁVEL, GRADUADO, COM BOCA LARGA ,TAMADO FRASCO COMSISTEMA ANTI-TRANSBORDO DOLÍQUIDO, POR MEIO DE BÓIA, TAMA COM BORRACHA PARA VEDAÇ	Nevoni	Und	2,00	R$ 579,54	R$ 1.159,08	

	ÃO HERMÉTICA COMPATÍVEL COM ASPIRADOR CIRÚGICO.					
149	0 - GARROTE PNEUMATICO ELETRONICO. MONITORAMENTO DE MANGUITOS: 2. REGULAGEM DE PRESSÃO: 20-600 MMHG	Aamed	Und	2,00	R$ 67.000,00	R$ 134.000,00
150	0 - KIT LARINGOSCOPIO ADULTO. CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO ILUMINAÇÃO LED CONVENCIONAL, ACOMPA	Social instrumentos	Kit	3,00	R$ 660,00	R$ 1.980,00

	NHA 3 LAMINAS RETAS E 3 LAMINAS CURVAS + CABO ADULTO E ESTOJO DE TRANSPORTE. CABO ANATÔMICO COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE PARA MANUSEIO CONFORTÁVEL E SEGURO. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTES À CORROSÃO E FÁCEIS DE HIGIENIZAR. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA EN							

	ERGIA SÃO DUAS PILHA S (C) PARA O TAM ANHO ADULT O OU (AA) . O CABO É FAB RICAD O EM AÇO INOX E AS LÂ MINAS EM AÇO INOX. ESPECI FICAÇ ÕES: IL UMINA ÇÃO:L ED BR ANCO QUENT E. TEN SÃO E LÉTRI CA: 2,5 V (VOL TS).CO RRENT E ELÉT RICA: 20 MA (MILIA MPÉRE S). FLUXO LUMIN OSO: 15.000 MCD (MILIC ANDEL AS). TE MPER ATURA DE								

	COR: 3.000 K (KELVIN) – BRANCO QUENTE. VIDA ÚTIL: 20.000 H. ACOMPANHA: LÂMINAS 3 LAMINAS CURVAS (N.º 3, 4 E 5) E 3 LAMINAS RETAS (N.º 3, 4 E 5). CABO DE PILHAS MÉDIAS. BOLSA DE TRANSPORTE.						
151	0 - KIT LARINGOSCÓPIO INFANTIL. KIT COMPLETO COM 03 LÂMINAS CURVAS. CARACTERÍSTICA DA LÂMINA: FABR	Social instrumentos	Kit	3,00	R$ 450,59	R$ 1.351,77	

	ICADA EM AÇOIN OXIDÁ VEL A USTEN ÍTICOS À PROVA DEFER RUGE M. AC ABAM ENTO ACETI NADO PARA REDUÇ ÃO DO BRILH O. UTI LIZA CABO TIPO AA E TIPOC. ALIME NTAD O ATR AVÉS DE PILHA S ALC ALINA S OU B ATERI A REC ARREG ÁVEL. AUTOC LAVÁ VEL A 134 ºC DURA NTE 5 MINUT OS. ES TERILI ZÁVEL EM ÓXIDO DE ETI LENO OU AU TOCLA							

	VE A VAPOR. CARACTERÍSTICA DO CABO: CABOS EM METAL À PROVA DE FERRUGEM, LEVES E RESISTENTES; TAMPA DA BATERIA FECHADA IMPEDE LÍQUIDOS PENETRAREM NO INTERIOR DO COMPARTIMENTO; TAMPA ROSQUEÁVEL COM MOLA EM AÇO INOX; SIMPLES CONVERSÃO DE BATERIA TRADICIONAL POR BATERIA REC							

	ARREGÁVEL, POR MEIO DE UMA TAMPA DE CARREGAMENTO ABERTA; SUPERFÍCIE ECARTILHADA, MELHOR ADERÊNCIA E SEGURANÇA;- CABO AUTOCLAVÁVEL. ILUMINAÇÃO: LÂMPADA HALÓGENA 2,5V. ALIMENTADO POR 02 (DUAS) PILHAS TAMANHO AA (PEQUENO) (NÃO INCLUSAS).ACOMPANHA: 1 CABO PARALARINGOSCÓPIO ADULTO; 1 LÂMI							

	NA PARA LARIN GOSCÓ PIO IN FANTI L NUM ERO 0; 1 LÂMI NA PARA LARIN GOSCÓ PIO IN FANTI L NUM ERO 1; 1 LÂMI NA PARA LARIN GOSCÓ PIO IN FANTI L NUM ERO 2;					
152	0 - MACA PARA TRANS PORTE TIPO P ADIOL A COM GRADE S E RO DÍZIOS . CONF ECCIO NADO EM TUBOS DE 1.1/4 X 1,20 MM. R ODÍZIO S SENDO 2 COM FREIO	Modelo moveis	Und	5,00	R$ 1.394,9 4	R$ 6.974,7 0

	S EM DIAGONAL. LEITO EM MADEIRA COM ESPUMA DENS. 23. REVESTIDO EM COURVIN FIXO AO CAVALETE. CABECEIRA REGULÁVEL.COM GRADES LATERAIS.ESTRUTURA PINTADA COR BRANCA. ALTURA 73 CM. LARGURA 50 CM. PROFUNDIDADE 190 CM						
153	0 - MESA AUXILIAR HOSPITALAR. MATERIAL: INOX. DIMENSÃO: 4	Modelo moveis	Und	4,00	R$ 502,14	R$ 2.008,56	

	0X80X80CM. COM RODÍZIOS					
154	0 - MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR. MEDIDAS EXTERNA: (L X C X A): 45 CM X 40 CM X 80 CM. ESTRUTURA: MDF. COMPOSIÇÃO: GAVETA, PORTA EPRATELEIRA INTERNA. PÉS: COM RODÍZIOS PARA LOCOMOÇÃO.	Modelo moveis	Und	4,00	R$ 783,41	R$ 3.133,64
155	0 - MESA DE EXAMES CLÍNIC	Modelo moveis	Und	10,00	R$ 647,77	R$ 6.477,70

	OS (DIVÃ). CAPACIDADE DE CARGA: 300KG. DIMENSÕES: L: 600 MM X C: 1.900 MM X A: 850 MM. ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 TUBULAR QUADRADO 30 X 30 MM X 1,2 MM DE PAREDE; LEITO ESTOFADO EM ESPUMA DENSIDADE 33, ESPESSURA 50 MM, COM REVESTIMENTO EM COURVIM DE ALTA QUALIDADE, MONT								

	ADO SOBRE QUAD RO COM E STRAD O EM TUBOS DE AÇO 1.020, 30 MM X 30 MM X 1,2 MM DE PA REDE; CABEC EIRA R EGULÁ VEL, POR SI STEMA DE CR EMAL HEIRA S (03 P OSIÇÕ ES); AS PARTE S MET ÁLICA S (EST RUTUR A) REC EBEM ACAB AMEN TO PO LIDO.						
156	0 - MESA GINEC OLOGI CA. DE TALHE S:MOD ELOST ANDA RT. AR MAÇÃ	Modelo moveis	Und	2,00	R$ 1.030,9 6	R$ 2.061,9 2	

	O E GA VETA EM PIN TURA EPOXI. LEITO FIXO T OTAL MENTE ESTOF ADO EM CO RINO PRETO SUPOR TE PARA BALDE EM PIN TURA EPOXI. ACOM PANHA PAR DE PO RTA-COXA ESTOF ADO COM HASTE EM AÇO ZI NCAD O. DIM ENSÕE S EXTE RNAS APROX IMADA S: COM PRIME NTO 1,70 CM. LA RGUR A: 0,55 CM. AL TURA: 0,80 CM						

157	0 - MESA MAYO. ESTRUTURA EM TUBOS ESMALTADOS OU INÓX DE 25,40MM. 3 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 42MM. BASE SUPERIOR EM FERRO REDONDO MACIÇO CROMADO. BANDEJA EM AÇO INÓX. ALTURA REGULÁVEL ATRAVÉS DE MANÍPULO, COM VARIAÇÃO ENTRE MÍNIMO DE 85CME MÁXIMO DE 125CM. MEDIDAS: LARGURA: 32 CM. COMPRI	Modelo moveis	Und	10,00	R$ 368,78	R$ 3.687,80	

	MENTO: 48 CM. ALTURA: 80 CM					
158	0 - MOCHO GIRATÓRIO COM 5 PÉS. SEM ENCOSTO. REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE PISTÃO A GÁS. DIMENSÃO: LARGURA: 51CM. ALTURA MÍNIMA ATÉ O ASSENTO: 52CM. ALTURA MÁXIMA ATÉ O ASSENTO: 65CM. DIÂMETRO DO ASSENTO: 37CM. ALTURA DO ASSENTO: 8CM	Modelo moveis	Und	2,00	R$ 332,01	R$ 664,02

159	0 - MONITOR MULTIPARÂMETRO. EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS COM E RECURSOS:PARÂMETROS DE MONITORIZAÇÃO (MÓDULOS), :ECG (ELETROCARDIOGRAMA): MONITORAÇÃO DE 3 OU 5 DERIVAÇÕES (I, II, III, AVR, AVL, AVF, V), DETECÇÃO DE ARRITMIAS, ANÁLISE DO SEGMENTO ST E D	General med	Und	6,00	R$ 6.729,85	R$ 40.379,10

	ETECÇÃO DE MARCAPASSO.;SPO2 (OXIMETRIA DE PULSO): FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 100%, COM EXIBIÇÃO DA CURVA PLESTIMOGRÁFICA. OPÇÃO DE OXIMETRIA DE ALTA SENSIBILIDADE (EX: NELLCOR/MASIMO);.PNI (PRESSÃO NÃO INVASIVA): MODOS MANUAL, AUTOMÁTICO (INTERVALOS CONFIGURÁVEIS)E SEQUENCIAL.;RESP (RESPIRAÇÃO): MÉTO								

	DO DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA, COM AJUSTE DE GANHO E ALARME DE APNEIA;. TEMP (TEMPERATURA): DOIS CANAIS DE TEMPERATURA (ESOFÁGICA/RETAL/CUTÂNEA).TELA E INTERFACES: DISPLAY COLORIDO (TFT LCD),TAMANHO MÍNIMO DE 12 POLEGADAS, TOUCHSCREEN, COM ALTA RESOLUÇÃO(MÍNIMO 1024 X768).;INTERFACE: NAVEGAÇÃOINTUITI							

	VA, CAPACIDADE DE EXIBIR PELO MENOS 7 FORMAS DE ONDA SIMULTÂNEAS;.ALARMES: SISTEMA DE ALARMES VISUAIS E SONOROS INTELIGENTES, COM NÍVEIS DE PRIORIDADE CONFIGURÁVEIS (ALTO, MÉDIO, BAIXO).; OPERAÇÃO: TECLAS DE ATALHO PARA FUNÇÕES RÁPIDAS E BOTÃO ROTATIVO OU TOUCHSCREEN..RECURSOS DE DADOS							

	E CONECTIVIDADE: TENDÊNCIAS: ARMAZENAMENTO DE DADOS HISTÓRICOS (TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES) POR NO MÍNIMO 72 HORAS.;INTERFACE: SAÍDA PARA SISTEMA DE CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO (VIA CABO DE REDE RJ45 OU WI-FI) E INTEGRAÇÃO VIA PROTOCOLO HL7 PARA PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS;.BATERIA INTERNA RE							

	CARREGÁVEL DE ÍON-LÍTIO COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 2 A 4 HORAS PARA TRANSPORTE INTERNO. .REQUISITOSGSRAIS.MODOS DE PACIENTE: CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS PARA ADULTO,PEDIÁTRICO E NEONATAL.;SEGURANÇA ELÉTRICA: PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR E INTERFERÊNCIA DE ELETROCAUTÉRIO.; CERTIFICAÇÃO:							

	DEVE POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA					
160	0 - NEGATOSCOPIO. AÇOINOXIDÁVEL. 2 CORPOS. LED. BIVOLT	Modelo moveis	Und	10,00	R$ 640,74	R$ 6.407,40
161	0 - POLTRONA HOSPITALAR LUXO. ASSENTO FIXO E ENCOSTO DESMONTÁVEL, AMBOS COM PERCINTAS ELÁSTICAS. ENCOSTO EM FIBRA DE POLIÉSTER COM ESPUMA DE ALTA	Hospicomfort	Und	20,00	R$ 1.003,21	R$ 20.064,20

	DENSIDADE E ASSENTO COM ESPUMSOFTD 30. TODAS AS ESPUMAS SÃO DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA E ECOLOGICAMENTE CORRETA. BASE/ ALMOFADA ASSENTO + ALMOFADA ENCOSTO + BANQUETA (APOIO DOS PÉS). EMMADEIRA DE EUCALIPTO DE REFLORESTAMENTO E CHAPAS MULTILAMINADAS REVESTIDAS COM ESPUMA E TECIDO.								

	COM ESTRUTURA (MECANISMO) DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI.						
162	0 - POLTRONA HOSPITALAR. FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 1” X 1.20MM E 1” ¼ X 1.20MM;ENCOSTO, ASSENTO, PERNAS E BRAÇOS COM ESTOFAMENTO ANA	Modelo moveis	Und	20,00	R$ 1.088,00	R$ 21.760,00	

	TÔMICO REVESTIDO EM COURVIN D.28; BRAÇOS E PERNAS ARTICULÁVEIS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO (CONCOMITANTES) COM TREDELEMBURG; MOVIMENTOS DE FÁCIL MANUSEIO FEITOS POR ALAVANCA LATERAL POR SISTEMA DE MOLA; SUPORTA ATÉ 150KG. DIMENSÕESA PROXIMADA ABERTA: 1,63 CM (COMPRI							

	MENTO); 0,75 CM (LARGURA); 0,74 CM (ALTURA ATÉ A CABECEIRA). DIMENSÕESAPROXIMADA FECHADA: 0,84 CM (COMPRIMENTO). 0,75 CM (LARGURA). 1,17 CM (ALTURA ATÉ A CABECEIRA)					
163	0 - PRANCHA/ TÁBUA MSSAGEM CARDÍACA PCR EM ACRÍLICO.TAMANHO: 50X40CM. ESPESSURA: 6MM	Suprimaxx	Und	5,00	R$ 260,60	R$ 1.303,00

164	0 - REANIMADOR PULMONAR EMT. EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM CAIXA INJETADA,EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA. LIMITADO A PRESSÃO: COMMANUTENÇÃO DOS PARÂMETROS PREVIAMENTEDETERMINADOS. DEVE PERMITIR AJUSTAR OS CONTROLES DA PIP (PRESSÃO INSPIRATÓRIA) E DA PEEP (PRESSÃO POSITIVA NO FINAL DA EX	Olidef	Und	1,00	R$ 592,88	R$ 592,88	

	PIRAÇÃO) E A PRESSÃO DE SEGURANÇA (PICO). OPERADO ATRAVÉS DE FONTES DE AR COMPRIMIDO OU OXIGÊNIO. DEVE PERMITIR UM FLUXO CONTÍNUO, CONFORME O FLUXO DE ENTRADA. DEVE POSSUIR MANOVA CUÔMETRO, VÁLVULA DE AJUSTE DE PRESSÃO MÁXIMA DE ALÍVIO, VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO INSPIRATÓRIA,								

	CONECTOR PARA ENTRADA DE GÁS E DISPOSITIVO DE SAÍDA DE GÁS. ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: CIRCUITO DE PEÇA T, PULMÃO TESTE EM SILICONE LIVRE DE LÁTEX, MÁSCARA INFANTIL.						
165	0 - SELADORA. BIVOLT AUTOMÁTICO. SISTEMA INTEGRADO DE CORTE EM AMBA	Stermax	Und	2,00	R$ 728,57	R$ 1.457,14	

	S AS DI REÇÕE S. ACI ONAM ENTO POR MEIO DE AL AVAN CA COM T RAVA. SISTE MA MI CROC ONTRO LADO PARA MAIOR PRECIS ÃO NO TEMPO DE SEL AGEM. SISTE MA DE AVISO S COM LED'S I NDICA TIVOS E BIPS SONOR OS, NO TECLA DO DE MEMB RANA. RESIST ÊNCIA PTC BL INDAD A COM CONTR OLE A UTOM ÁTICO DE TE MPER ATURA . DESLI GAME NTO A UTOM ÁTICO							

	EM CASO DE INATIVIDADE POR 60 MINUTOS. POTÊNCIA: 80 WATTS. ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. ESPESSURA DE SELAGEM: 12 MM. DIMENSÕES: 44,2 X 12,5 X 30,5 CM (L X A X P)					
166	0 - SUPORTE DE HAMPER. MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL	Modelo moveis	Und	10,00	R$ 347,30	R$ 3.473,00
167	0 - SUPORTE DE	Modelo moveis	Und	20,00	R$ 146,08	R$ 2.921,60

	SORO ESMALTADO SEM REGULAGEM ALTURA E SEM RODÍZIO, COM BASE QUADRIPÉ EM METALON E COLUNA EM TUBO DE AÇO PINTADO NA COR BRANCA COM TINTA EPOXI-PÓ. CONTA COM HASTE COM 4 GANCHOS, PÉS COM PONTEIRAS E POSSUI ALTURA FIXA. DIMENSÕES: 43x43x200CM. PESO: 2,25KG						
168	0 - SUP	Modelo	Und	20,00	R$	R$	

	ORTE COLETOR PÉ RFURO CORTANTE. CAPACIDADE PARA 13 LITROS.	moveis			33,25	665,00
169	0 - SUPORTE COLETOR PÉ RFURO CORTANTE. CAPACIDADE PARA 20 LITROS.	Modelo moveis	Und	20,00	R$ 38,43	R$ 768,60
170	0 - VÁLVULA REDUTORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. A VÁLVULA REGULADORA DEPRESSÃO PARA CILINDRO POSSUI PRESSÃO DE SAÍDA	Romed	Und	20,00	R$ 400,00	R$ 8.000,00

	FIXA E 3,5KGF /CM² , SUA P RESSÃ O DE E NTRAD A É DE 0 À 31,5 MPA (0 À 315K GF/CM²).					
171	0 - VEN TILAD OR PU LMON AR COM V ÁRIOS MODO S VEN TILAT ÓRIOS: VCV, PCV, SI MV-VC-PSV, S PONT/ CPAP+ PSV (O PCION AL: SI MV-PC +PSV, DUOPH ASIC/A RPV+P SV, BA CKUP), VÁLV ULA R ESPIR ATÓRI A REM OVÍVE L E SE NSOR EXPIA TÓRIO	Siriusm ed	Und	2,00	R$ 42.0 34,88	R$ 84.0 69,76

	PARA FÁCIL ESTERILIZAÇÃO, VENTILAÇÃO PRESSOMÉTRICA AUTOMÁTICA, VENTILAÇÃO VOLUNTÁRIA/MANUAL; POSSIBILIDADE DE VENTILAÇÃO ASSISTIDA.					
172	0 - VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE - PNEUMÁTICO/ELETRÔNICO, PARA ADULTO E PEDIÁTRICO.	Amoul	Und	1,00	R$ 23.266,69	R$ 23.266,69
Valor Total do Lote					**R$ 1.576.604,59**	

Total Geral	**R$ 1.718.203,64**						

Santa Luzia - MA, 25 de Novembro de 2026

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	**PELA BENEFICIÁRIA**
_____ **HERIK JAMES SILVA RAMOS** **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE** **PORTARIA: 006/2025**	_____ **J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA** **JOSÉ MARQUES DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE** **CPF Nº 331.***.***-53**

Página PAGE * MERGEFORMAT 24 de 50

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: xcfwrez4ka220261125201150

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2026
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2026

DADOS DO PROCESSO DE ORIGEM		
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO:	75/2026	
Nº PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:	24/2026	

MODALIDADE:	Pregão Eletrônico
ÓRGÃO GERENCIADOR:	Fundo Municipal de Saúde
OBJETO:	Registro de preço para eventual e futura contração de empresa especializada no fornecimento de equipamentos hospitalares e permanente atendendo as necessidades do Fundo de Saúde, do município de Santa Luzia – MA
VALOR TOTAL REGISTRADO:	R$ 641.074,86 (seiscentos e quarenta e um mil, setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA INICIAL:	25 de Novembro de 2026
VIGÊNCIA FINAL:	25 de Novembro de 2027

DADOS DO ÓRGÃO GERENCIADOR

NOME:	Fundo Municipal de Saúde	CNPJ:	11.487.015/0001-42

LOGRADOURO:	RUA DA MANGUEIRA, S/N	BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	Santa Luzia	ESTADO:	Maranhão
REPRESENTANTE:	Herik James Silva Ramos	CPF:	650.***.***-25

DADOS DO BENEFICIÁRIO			
RAZÃO SOCIAL:	W SEREJO E MUNIZ LTDA	CPF/CNPJ:	19.043.776/0001-17
ENDEREÇO:	RUA PRINCESA MARGARIDA, 01	BAIRRO:	VILA KIOLA
CIDADE:	São José de Ribamar	ESTADO:	Maranhão
CONTATO:	(98) 8135-7096	E-MAIL:	serejomed@gmail.com
REPRESENTANTE:	WESLEY SEREJO MORENO	CPF:	003.***.***-71

DOS ITENS REGISTRADOS

W SEREJO E MUNIZ LTDA | 19.043.776/0001-17 **Total de Itens: 46 | Valor Total: R$ 641.074,86 (seiscentos e quarenta e um mil, setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)**						
Item	**Descrição**	**Marca**	**Unidade**	**Quant.**	**R$ Unit.**	**R$ Total**
Lote 02 - Equipamentos assistenciais para atenção básica						
43	0 - APARELHO DEPRESSÃO DIGITAL. APARELHO DE MEDIR PRESSÃO ARTERIAL COM ESTETOSCÓPIO PRÁTICO - COMPOSTO POR 1 APARELHO DEPRESSÃO ADULTO BRAÇADEIRA NYLO	G-tech	Und	40,00	R$ 54,22	R$ 2.168,80

	N VELCRO E 1 ESTETOSCÓPIO DIGITAL PULSE SINGLE. ESTOJO PARA APARELHO DEPRESSÃO					
44	0 - CENTRAL DE NEBULIZACAO. TIPO:COMPRESSOR. Nº DE SAÍDAS: 4 SAÍDAS. SUPORTE COM RODÍZIOS: POSSUI	Olidef	Und	40,00	R$ 3.136,93	R$ 125.477,20
45	0 - CRONÔMETRO DIGITAL: CONTAGEM PROGRESSIVA: 99 MINUTOS E 59 SEGUND	Incoterm	Und	10,00	R$ 35,20	R$ 352,00

	OS; CONTAGEM REGRESSIVA: 99 MINUTOS;DISPARA ALERTA SONORO AO FINAL DA CONTAGEM; 4 TIPOS DE FIXAÇÃO; EXATIDÃO: ± 3SEGUNDOS; EMBALAGEM: BLISTER.					
46	0 - DERMATOSCOPIO. ILUMINAÇÃO: LED. AUMENTO: MÍNIMO DE 10X. ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM B	Md	Und	40,00	R$ 1.559,20	R$ 62.368,00

	ATERIA DE LITIO					
47	0 - DETECTOR FETAL PORTÁTIL. TIPO: PORTÁTIL. TIPO DE TRANSDUTOR: FETAL. FREQUÊNCIA (MHZ): 2,5 MHZ / 3,0 MHZ ± 15%. DIÂMETRO ULTRASSÔNICO: 50MM. PROFUNDIDADE ULTRASSÔNICA: 200MM. PESO LÍQUIDO: 0,565 KG. FAIXA DE MEDIÇÃO (BPM): 50 A 240 BPM. DISPLAY DIGITAL: POSSUI.	Medpej	Und	60,00	R$ 611,46	R$ 36.687,60

	BATERIA INTERNA: POSSUI.BATERIA RECARREGÁVEL: POSSUI. TIPO DE BATERIA: ALCALINA 9V. DIMENSÕES (A/L/P): 135 X 117 X 33 MM. POTÊNCIA: 2VA. POTÊNCIA ULTRASSÔNICA: <5MW/CM². ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO: 1X BATERIA ALCALINA 9V 6LR61/6LF22. BATERIA RECARREGÁVEL: 1X BATERIA NI-MH 9V E CARREGADOR PARA BATERIA (OP							

	CIONAL). AUTONOMIA MÁXIMA DE CONSUMO: 5 HORAS. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO: POSSUI. ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA: 100 E 180 BPM RESPECTIVAMENTE					
48	0 - ESFIGMOMANOMETRO ADULTO.TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA:ANALÓGICO/NYLON OU TECIDO DE ALGODÃO.AN	Accumed	Und	80,00	R$ 184,15	R$ 14.732,00

	ALÓGICO					
49	0 - ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL. BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHAMENTO DE CONTATO. BRAÇADEIRA PARA CIRCUNFÊRENCIA DE BRAÇO DE 10 À 18 CM (1 À 7 ANOS). MANGUITO EM PVC (LATEX FREE). ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM. ANALÓGICO	G-tech	UND	80,00	R$ 89,99	R$ 7.199,20

50	0 - ESFIGMOMANOMETRO OBESO. ANALÓGICO. CIRCUNFERÊNCIA MÍNIMA DA BRAÇADEIRA - CIRCUNFERÊNCIA MÁXIMA DA BRAÇADEIRA: 34 CM - 52 CM	Accumed	Und	80,00	R$ 86,25	R$ 6.900,00
51	0 - ESTADIOMETRO FIXO DE PAREDE. FAIXA DE MEDIÇÃO: 80 CM A 220 CM (2,20 METROS). RESOLUÇÃO: MILÍMETROS. MATÉRIA PRIMA: ESTRUTURA PRINCIPAL EM ALUMÍNI	Sanny	Und	50,00	R$ 262,80	R$ 13.140,00

	O ANODIZADO E ESCALA EM PTG COM PROTEÇÃO EM PVC					
52	0 - ESTETOSCOPIO ADULTO.MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: :AÇO INOXIDÁVEL. TIPO: DUPLO	Solidor	Und	80,00	R$ 162,29	R$ 12.983,20
53	0 - ESTETOSCOPIO INFANTIL. MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR: :AÇO INOXIDÁVEL. TIPO: DUPLO	Solidor	Und	80,00	R$ 229,15	R$ 18.332,00

54	0 - FITA MÉTRICA ANTROPOMÉTRICA. FITA INELÁSTICA DE 1,5M, LARGURA 16-19MM, MATERIAL DE AÇO FLEXÍVEL REVESTIDO OU PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESCALA EM CM/MMCOM TRAVA DE SEGURANÇA. INÍCIO DA ESCALA COM ÁREA NEUTRA.	Sanny	Und	100,00	R$ 10,81	R$ 1.081,00
55	0 - GLICOSIMETRO. O MEDIDOR DE GLI	On call	Und	100,00	R$ 83,68	R$ 8.368,00

	COSE DEVE CONTER UM TEMPO DE MEDIÇÃO QUE VARIA ENTRE 5 A 6 SEGUNDOS, NECESSITANDO DE VOLUME DE SANGUE ENTRE 0,5 A 1,2MICROLITROS. CONTENDO FAIXA DE MEDIÇÃO DE GLICOSE ENTRE 10MG/DL E 600 MG/DL E COM MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE RESULTADOS VADRIANDO DE 300 A 500 TESTES. O EQUIPAMENTO DEVERÁ							

	ACOMPANHAR TODOS OS ACESSÓRIOS QUE GARANTAM O SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO.					
56	0 - LANTERNA CLINICA MÉDICA. TIPO DE ALIMENTAÇÃO: PILHA. TIPO DE LUZ: LED. ALCANCE DE PROJEÇÃO: 50 CM. COMPRIMENTO: 13,5 CM	Bioland	Und	80,00	R$ 36,31	R$ 2.904,80
57	0 - MALETA DE EMERGÊNCIA MÉDICA. 2 BAN	Emifran	Und	40,00	R$ 204,68	R$ 8.187,20

	DEJAS. MATERIAL:POLIPROPILENO.MEDIDAS: 44 X 24 X 22CM (CXLXA)					
58	0 - NEBULIZADOR PORTATIL. MÉTODO DE NEBULIZAÇÃO: COMPRESSOR. NÍVEL DE RUÍDO: BAIXO RUIDO. TIPO: INALADOR. VOLTAGEM: 110V/220V (BIVOLT).CONTEÚDO DA EMBALAGEM: MÁSCARA PARA CRIANÇA	G-tech	UND	40,00	R$ 162,49	R$ 6.499,60

59	0 - OFTALMOSCOPIO. COMPOSIÇÃO: 5 ABERTURAS. ILUMINAÇÃO:LED. ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE LITIO	Md	Und	40,00	R$ 874,77	R$ 34.990,80
60	0 - OTOSCOPIO SIMPLES. ESPECULOS: 5 A 10 ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS. ALIMENTAÇÃO: CARREGADOR DE MESA PARA CABO RECARREGAVEL COM BATERIA DE	Md	Und	40,00	R$ 690,97	R$ 27.638,80

	LITIO.ILUMINAÇÃO: FIBRA OPTICA - LED.					
61	0 - OXIMETRO DE PULSO ADULTO.TIPO DE OXÍMETRO: DEDO. IDADES: ADULTOS. FUNÇÕES: LEITURA DA SATURAÇÃO DE OXIGENIO NO SANGUE. TIPOS DE ALIMENTAÇÃO: PILHA AAA	G-tech	UND	80,00	R$ 108,74	R$ 8.699,20
62	0 - OXIMETRO DE PULSO PEDIÁTRICO. TIPO DE OXÍMETRO:	Accumed	Und	60,00	R$ 148,55	R$ 8.913,00

	DEDO. DESIGN ERGONÔMICO E ADAPTADO PARA DEDOS INFANTIS (A PARTIR DE 5 MM DE LARGURA). MATERIAIS SEGUROS E RESISTENTES PARA O USO PEDIÁTRICO. MONITORA SPO? E BATIMENTOS CARDÍACOS (BPM)					
63	0 - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA. ESCALA 100 CM. DIMENSÕES: 108 CM X 20 CM. PESO: 0,8 KG.	Taylor	Und	60,00	R$ 98,56	R$ 5.913,60

	MATERIAL: MADEIRA. CAPACIDADE MÁXIMA DE MEDIDA: 1 M					
64	0 - TERMOMETRO CLINICO DIGITAL. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 10MIN. POSSUI AVISO SONORO ASSIM QUE A AFERIÇÃO SEENCERRA. USO VIA ORAL E AXILAR. INDICADO PARA MEDIREMCRIANÇAS E ADULTOS. BATERIA: 1,5V DC	Accumed	Und	80,00	R$ 12,23	R$ 978,40

	LR41. INTERVALO DE MEDIÇÃO: 32,0°C ~ 42,9°C					
65	0 - TERMÔMETRO DIGITAL PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA PARA GELADEIRA E CAIXA TÉRMICA. MEDE TEMPERATURA E UMIDADE COM PRECISÃO. DISPLAY LCD AMPLO. ALIMENTAÇÃO POR PILHA AAA.DIMENSÃO: 10X9X2. MEDIÇÃO EXTERNA COM SENSOR POR CABO.	Incoterm	Und	60,00	R$ 74,76	R$ 4.485,60

Valor Total do Lote					**R$ 419.000,00**							
Lote 06 - Equipamentos permanentes saúde bucal												
202	0 - APARELHO DE RAIOS X - ODONTOLOGICO. PORTÁTIL | DIGITAL | MÍNIMO 2,5MA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PONTO FOCAL: 0.4 MM; VOLTAGEM DO TUBO: 65 KV (QUILO VOLTAGEM); TENSÃO DO TUBO: 2.6 MA (MILIAMPERES); INTERVALO DE TEMPO DE EXPOSIÇ	Biotron	Und	2,00	R$ 10.789,67	R$ 21.579,34						

	ÃO: 0.01~2" SEGUNDOS;FILTRAGEMINERENTE: 0.8 MM AI (MILÍMETROS DE ALUMÍNIO); FILTRAGEM ADICIONAL: ATÉ 1 H 30 MIN; DISTÂNCIADA FONTE Á PELE: 20 CM; CAMPOS DE RAIOS-X: ?60 MM(DIÂMETRO DE INCIDÊNCIA OU DE RADIAÇÃO; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 110 - 220V (BIVOLT AUTOMÁTICO); DIMENSÕES DO PRODUTO: 22X 42X 52 (C X L							

	X A); DIMENSÕES DO PRODUTO EMBALADO: 50 X 48 X 22 CM; PESO LÍQUIDO/BRUTO: 4 QUILOS. SEM FIO					
203	0 - APARELHO DEPRESSÃO SEMI AUTOMÁTICO DIGITAL. UNIDADE. VISOR: DIGITAL. SEMI-AUTOMÁTICO	G-tech	UND	20,00	R$ 110,11	R$ 2.202,20
204	0 - AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR COM 21L. UNIDADE EM INOXE	Saevo	Und	4,00	R$ 4.254,28	R$ 17.017,12

		ANALÓGICA. BIVOLT. ALIMENTAÇÃO: 127/220V~ (COM CHAVE REVERSORA). TANQUE DE PRESSÃO: AÇOINOXIDÁVEL. ANEL DE VEDAÇÃO DA PORTA: SILICONE.SISTEMA ELETRÔNICO: MICROCONTROLADO(TEMPO E TEMPERATURA). ÁGUA: DESTILADA,INSERÇÃO MANUAL COM COPO DOSADOR. BANDEJAS E SUPORTE: SUPORTE COM 3 BANDEJASEM							

	AÇOINOXIDÁVEL. PROTEÇÃO SOBREPRESSÃO: SELO DE SEGURANÇA. PROTEÇÃO SUBPRESSÃO: VÁLVULA DE ANTIVÁCUO. INDICAÇÃO PARA MONITORAMENTO: MANÔMETRO (PRESSÃO/TEMPERATURA). ABERTURA DA PORTA: SISTEMA DE DESPRESSURIZAÇÃO POR ALAVANCA. VOLUME: 21L					
205	0 - AVENTAL RAIO-X USO PROFIS	Csr	Und	5,00	R$ 1.249,56	R$ 6.247,80

	SIONAL.COMPROTETOR DE TIREÓIDE. TAMANHO: 100X60CM. COM 0,50MM DE CHUMBO (Pb). ACABAMENTO EM CORINO ESPECIAL					
206	0 - AVENTAL RAIO-X PACIENTE ADULTO. COM PROTETOR DE TIREÓIDE. BORRACHA PLUMBÍFERA 0,25Pb MALEÁVEL	Csr	Und	5,00	R$ 920,36	R$ 4.601,80
207	0 - AVENTAL RAIO-X PACIENTE INFANT	Csr	Und	5,00	R$ 515,91	R$ 2.579,55

	IL. COM PROTETOR DE TIREÓIDDE.MEDIDA: 60X50CM					
208	0 - BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA. SISTEMA DE DESCARGA: AUTOMÁTICA DIRETO AO ESGOTO. LIMPEZA AUTOMÁTICA: PRÉ-LAVAGEM NO FILTRO COLETOR. VARREDURA INTERNA: TEMPORIZADOR DE VARREDURA – 15 SEGUNDOS. MATERIAL DA TURBINA: LIGA	Schuster	Und	5,00	R$ 5.130,92	R$ 25.654,60

	DE BRONZE. MOTOR: ½ HP, EIXO CENTRAL EM INOX. ROTAÇÕES POR MINUTO: 3.450RPM/60HZ. VAZÃO DE AR:200 L/MIN. VÁCUO MÁXIMO: 450MM HG/17,62 INHG. CONSUMO DE ÁGUA: 0,30L/MIN. TENSÃO: 220V. CORRENTE: 4,57ª (220V). TENSÃO DE PLACA DE COMANDO: 24V. PROTEÇÃO TÉRMICA: SIM. ACIONAMENTO: ELETRÔNICO.						

209	0 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA TIPO CART. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E REVESTIDA EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, PROPORCIONA MAIOR SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO CONJUNTO. ACIONAMENTOS PELO PEDAL. TRÊS PROGRAMAÇÕES DE TRABALHO COM	Dentemed	Und	1,00	R$ 22.798,76	R$ 22.798,76

	MEMORIZAÇÃO DO STATUS DO REFLETOR. ARTICULAÇÃO CENTRAL. ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: MÍNIMA DE 450 MM. E MÁXIMA DE 900 MM. ESTOFAMENTO AMPLO. SISTEMA DEELEVAÇÃO. APOIO DOS BRAÇOS FIXO.SISTEMAELETRÔNICO INTEGRADO E DE BAIXA VOLTAGEM: 24 VOLTS. ENCOSTO DA CABEÇA REMOVÍVEL,							

	ANATÔMICO, COM MOVIMENTO BIARTICULÁVEL. AMBIDESTRO. – EQUIPO - COMPOSIÇÃO: SERINGA TRÍPLICE, 1 TERMINAL COM SPRAY PARA ALTA ROTAÇÃO E 1 TERMINAL PARA MICROMOTOR PNEUMÁTICO. PEDESTAL: MONTADO SOBRE QUATRORODÍZIOS. PEDAL: PROGRESSIVO PARA OACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO NOS E							

	NGATES DO EQUIPO, O QUE POSSIBILITA O CONTROLE DA VELOCIDADE E COMACIONAMENTO EM QUALQUER PONTO DO PEDAL.SERINGA TRÍPLICE: BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS: LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS. SUPORTE DAS PONTAS						
210	0 - CÂMARA	Essence dental	Und	2,00	R$ 260,39	R$ 520,78	

	ESCURA PARA REVELAÇÃO. DIMENSÕES: 230MM (ALTURA), 340MM (COMPRIMENTO) E 230MM (LARGURA)					
211	0 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO. UNIDADE. PUSH BUTTON. SPRAY TRIPLO. ROLAMENTOS COM ESFERAS CERÂMICAS. ROTOR BALANCEADO ELETRONICAMENTE. CORPO CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO ANODI	Schuster	Und	10,00	R$ 465,81	R$ 4.658,10

	ZADO. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. CONEXÃO:BORDEN (2 FUROS). ROTAÇÃO: 360.000 À 420.000 RPM					
212	0 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO. CAPACIDADE: 48 LITROS. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. SILENCIOSO. ISENTO DE ÓLEO. NÍVEL DE RUÍDO: 55 DB. 220V.	Dentemed	Und	4,00	R$ 4.018,36	R$ 16.073,44
213	0-CONSULTÓRIOOD	Biotron	Und	1,00	R$ 17.663,95	R$ 17.663,95

	ONTOLÓGICO PORTÁTIL.CADEIRA DE ATENDIMENTO COM ESTRUTURAS REFORÇADAS,COMPACTAS E DE FÁCIL AJUSTE DE OPERAÇÃO,EM MATERIAL LEVEE RESISTENTEE DE FÁCIL MANUSEIO.CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA INDICADA DE ATÉ 250KG. REGULAGEM DA ALTURA DEASSENTO E ANGULAÇÃO DE ENCOSTO.ÂNGULO DO ENCOSTO: 110 A							

	175 GRAUS. ALTURA DE AJUSTE DO ASSENTO: 39 – 64 CM. DIMENSÕES DA CADEIRA ABERTA: 1600 X 710 X 1400 MM (C X L X A). BRAÇOS ANATÔMICOS. ESTOFAMENTO SEM COSTURAS QUE FACILITAM O PROCEDIMENTO DE LIMPEZA. CUSPIDEIRA INTEGRADA COM CAPACIDADE DE RESÍDUO DE 01 LITRO. BANDEJA PARA EQUIPAMENTOS E INSTRUMENT								

	OS. REFLETOR TRANSPORTÁTIL ACOPLADO A CADEIRA COM FOCO ODONTOLÓGICO EM LED DE ALTA POTÊNCIA. LUZ DE LED DE ALTA POTÊNCIA, ALTO BRILHO, LONGA VIDA ÚTIL E BAIXO AQUECIMENTO. ALIMENTAÇÃO DA LUZ DE LED DE 12 VDC. LÂMPADA DE LED'S BRANCA FRIA COM DURAÇÃO DE								

	2.000 HORAS					
214	0 - CONTRA-ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO. PUSH BUTTON. SPRAY ÚNICO EXTERNO. ACOPLAMENTO INTRA (UNIVERSAL) COM GIRO DE 360 GRAUS. ROTAÇÃO: ATÉ 20.000 RPM. NÍVEL DE ROTAÇÃO: 5.000 A 20.000 RPM. RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO: 1:1	Schuster	Und	10,00	R$ 213,07	R$ 2.130,70
215	0 - DESTILADOR DE	Biotron	Und	20,00	R$ 851,95	R$ 17.039,00

	ÁGUA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DESTILADOR DE ÁGUA. POTÊNCIA: 750W. PRODUÇÃO: 1000 ML/HORA. CAPACIDADE MÁXIMA: 4 LITROS. TEMPERATURA: 160ºC. VOLTAGEM: 220V.DIMENSÕES DO PRODUTO: 230 X 230 X 390 MM (C X L X A). DIMENSÕES DO PRODUTO EMBALADO: 285 X 260 X 470 MM (C X L X A)						
216	0 - FOT	Schuster	Und	10,00	R$	R$	

	OPOLIMERIZADOR. UNIDADE. LUZ FRIA (AZUL) GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (1250 MW/CM2). BIVOLT AUTOMÁTICO. SILENCIOSO. PONTEIRA EM FIBRA ÓTICA				573,90	5.739,00
217	0 - MICROMOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO. ENCAIXE TIPO INTRA. ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM): 20.000. PRESSÃO DE TRABALHO: 60 À 80 PSI. CONSUMO DE	Microdont	Und	10,00	R$ 590,06	R$ 5.900,60

	AR: 65 L/MIN. BAIXO RUÍDO. CONSTRUÇÃO DE AÇOIN OXIDÁVEL. TUBO DE IRRIGAÇÃO. ANEL DE REVERSÃO					
218	0 - MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS PNEUMÁTICO. UNIDADE. BASE COM CINCO RODÍZIOS. ALTURA DO ASSENTO REGULÁVEL DE 440 A 570MM E ENCOSTO DE 285 A 360MM. ACIONAMENTO A GÁS. ESTOFA	Olsen	Und	6,00	R$ 1.368,25	R$ 8.209,50

	MENTO EM ESPUMA.ASSENTO TIPO SELA. PNEUMÁTICO					
219	0 - PEÇA RETA. UNIDADE. PARA SER USADA COM MICROMOTOR DE ENCAIXE BORDEN (2 FUROS). SPRAY PARA REFRIGERAÇÃO POR CONDUÇÃOINTERNA. SISTEMA DE ENCAIXE DA PEÇA RETA UNIVERSAL. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C.	Schuster	Und	5,00	R$ 320,42	R$ 1.602,10

	ACOPLAMENTO BORDEN. MÍNIMO DE 5.000 RPM - MÁXIMO DE 20.000 RPM. SISTEMA DE FIXAÇÃO DE BROCA DE GIRO DE ANEL. REFRIGERAÇÃO EXTERNA. TRANSMISSÃO 1:1						
220	0 - REMOVEDOR DE TÁRTARO CAVITADOR. FREQUÊNCIA: 3000 – 8000 HZ; PRESSÃO DE AR: 2,46 KG/CM² (35 PSI). MATERIAL: ALUMÍNIO CROMADO	Dentflex	Und	20,00	R$ 637,88	R$ 12.757,60	

	DE ALTA RESISTÊNCIA. DIÂMETRO DO CORPO: 16,5MM. COMPRIMENTO: 116 MM (BORDEN) / 122 MM (MIDWEST). CONEXÃO: BORDEN (2 FUROS). NÍVEL DE RUÍDO: BAIXO, IDEAL PARA USO CLÍNICO PROLONGADO. AUTOCLAVÁVEL: SIM, ATÉ 135°C						
221	0 - SELADORA. UNIDADE. SELADORA DE MESA. ÁREA PARA SELAG	Agir	Und	15,00	R$ 402,14	R$ 6.032,10	

	EM: 31CM. LARGURA PARA SELAGEM: 13MM. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (VOLTAGEM): BIVOLT (110/200 V) AUTOMÁTICO. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA MÁXIMA: 100 W. TEMPERATURA: ATÉ 200ºC. MEDIDAS: ALTURA: 125MM, LARGURA: 50MM, PROFUNDIDADE: 43MM						
222	0 - SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL. E	Acteon	Und	2,00	R$ 6.426,88	R$ 12.853,76	

	MBALAGEM COM 1 SENSOR PARA RADIOGRAFIA DIGITAL, 1 SUPORTE, 1 PENDRIVE, 1 POSICIONADOR, 1 BARREIRA DE PROTEÇÃO E 1 PROTETOR DESILICONE. DIMENSÕES EXTERNAS: 36,7×24,3X4,80MM. ÁREA SENSÍVEL: 30 × 20 MM (?600 MM²) PARA CAPTURA DE TALHADA. RESOLUÇÃO TEÓRICA: 20 PL/MM (~1200×900 PIXELS) GARANTE ALTA								

	DEFINIÇÃO. TECNOLOGIA: CMOS COM FIBRA ÓPTICA (FOP) MELHORA A QUALIDADE DA IMAGEM. CONEXÃO: USB 2.0 COM CABO DE ? 3 M PARA SIMPLICIDADE E FLEXIBILIDADE DE INSTALAÇÃO. DISTÂNCIA FOCO-SENSOR: 250 MM, OTIMIZANDO CLAREZA. TEMPO DE IMAGEM: RÁPIDA GERAÇÃO DE IMAGENS EM 3 A 5 SEGUNDOS. EXPOR								

	TAÇÃO: FORMATOS DICOM, COMPATÍVEL COM TWAIN E SOFTWARES ODONTOLÓGICOS COMUNS. FILTROS DE IMAGEM: INCLUI OPÇÕES PARA ENDODONTIA, PERIODONTIA, E OUTROS AJUSTES, COMO CONTRASTE ADAPTATIVO E EQUALIZAÇÃO DE TECIDOS MOLES. REDUÇÃO DE RADIAÇÃO: ATÉ 50%DE REDUÇÃO EM COMPARAÇÃO A FILMES CONVENCI							

	ONAIS, AUMENTANDO A SEGURANÇA DO PACIENTE. PESO SENSOR: APROXIMADAMENTE 20 G A 25 G (SEM CABO).					
223	0 - SUPORTE PARA AVENTAL DE RAIO-X. CONFECIONADO EM AÇO CARBONO COMPINTURA EPÓXI (ELETROSTÁTICA) NA COR BRANCA. CONFECCIONADO COM TUBO DE 51MM DE DIÂMETRO. ÁREA	Agir	Und	6,00	R$ 279,46	R$ 1.676,76

	LIVRE PARA COLOCAÇÃO DO AVENTAL: 650MM. FIXAÇÃO A PAREDE. ALTURA: 130MM. LARGURA: 120MM. PROFUNDIDADE: 655MM					
224	0 - ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO. FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 32.000 HZ. PRESSÃO DE AR: 60 A 80 PSI. CONSUMO: 0,45 A. POTÊNCIA: 60 VA. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT 127V / 220V. DIMEN	Schuster	Und	5,00	R$ 1.307,26	R$ 6.536,30

	SÕES (A X C X L): 24 X 24 X 21,8 CM. ALTURA SEM RESERVATÓRIO: 13,5 CM. PESO LÍQUIDO / BRUTO: 3,10 KG / 4,10 KG. VOLUME DOS RESERVATÓRIOS: 500 ML (ÁGUA) / 350 ML (ANTISSÉPTICO)												
Valor Total do Lote					**R$ 222.074,86**								
Total Geral					**R$ 641.074,86**								

Santa Luzia - MA, 25 de Novembro de 2026

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	**PELA BENEFICIÁRIA**

_____ **HERIK JAMES SILVA RAMOS** **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE** **PORTARIA: 006/2025**	_____ **W SEREJO E MUNIZ LTDA** **WESLEY SEREJO MORENO** **CPF Nº 003.***.***-71**

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: iil84tfdw20261125201134

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75/2026.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2026. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75/2026. O Secretário de Saúde do Município de Santa Luzia - MA torna público aos interessados que a LICITAÇÃO para Registro de preço para eventual e futura contração de empresa especializada no fornecimento de equipamentos hospitalares e permanente atendendo as necessidades do Fundo de Saúde, do município de Santa Luzia – MA, foi consagrada vencedora as empresa - DISTRIBUIDORA BELLFARMA LTDA, CNPJ nº 53.260.368/0001-55,vencedora dos lote (3,5), J M DE JESUS ASSAD MACIEL PARENTE LTDA, CNPJ nº 20.461.187/0001-38, vencedora dos lotes (1,4), W SEREJO E MUNIZ LTDA, CNPJ nº 19.043.776/0001-17, vencedora dos lote (2,6), estando de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21 e demais normas regulamentares e princípios correlatos pertinentes à espécie. Santa Luzia - MA, 17 de novembro de 2026. Herik James Silva Ramos. Secretário de Saúde.

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: whmki88qlru20261125201155

Instituto de Previdência Social do Município de Santa Luzia

PORTARIA

PORTARIA RETIFICADORA Nº 018/2026 - IPRESAL
PORTARIA RETIFICADORA Nº 018/2026 - IPRESAL.

Dispõe sobre a retificação da Portaria nº 032/2021-IPRESAL,que concedeu o benefício de Aposentadoria nos termos do art. 3º da EC 47/2005, à servidora **ANGELITA LOPES DA SILVA,** *e dá outras providências***.**

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SANTA LUZIA - IPRESAL, **FLAVIO ALVES ROCHA RODRIGUES** no uso pleno de suas atribuições legais lhes outorgadas nos termos do art. 80 e seus incisos da Lei Municipal nº 562/2021, de 23 de dezembro de 2021;

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, incisos I, II e III da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c o art. 36, incisos I, II e IIIda Lei Municipal nº 399/2013, de 22 de fevereiro de 2013;

CONSIDERANDO o Parecer **nº 027/2021,** da Assessoria Jurídica do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Santa Luzia e Decisão do Executivo no Processo Administrativo **nº 020/2020;**

CONSIDERANDO a necessidade de retificar e complementar as informações constantes na Portaria nº 032/2021, a fim de adequar os dados cadastrais e explicitar os critérios de reajustamento dos proventos da aposentadoria concedida;

R E S O L V E:

Art. 1º Fica retificado o art. 1º da Portaria nº 032/2021, publicada no Diário Oficial do Município nº 195, datado de 07/02/2022, páginas 1 e 2:

I – **Onde se lê:** CPF nº 216.339.593-68. **Leia-se:** CPF nº 406.552.023-15.

Art. 2º -Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, com Proventos Integrais, nos termos do art. 3º, I, II e III da

Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c art. 36, incisos I, II, III, da Lei Municipal nº 399/2013, de 22 de Fevereiro de 2013, a servidora **ANGELITA LOPES DA SILVA,** portador do RG nº 23214694-2, CPF nº 406.552.023-15, matricula funcional nº 201651, **PROFESSOR N-2:H (40H)**, admitida m 03/10/1997, através de Concurso Público, lotada na PRE–ESC. CHAP. VERMELHO, Pov. Esperantina - Sec. Municipal de Educação – MA

Art. 3º Os proventos serão **integrais** com base na última remuneração anexada ao processo administrativo nº 020/2020, no valor total de R$ 5.584,18 (cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), conforme discriminação das seguintes parcelas:

I- Vencimento Base: R$ 4.467,34 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), conforme art. 100 da Lei Municipal 17/1992;

II- Quinquênio 20%: R$ 893,47 (oitocentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos) conforme art. 122, §§ 1º e 2º da Lei Municipal 17/1992 e art. 50, V da Lei Municipal nº 453/2015;

III – Titulação 5%: R$ 223,37 (duzentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos) conforme art. 50, IV e art. 54 da Lei Municipal 453/2015 (estatuto e plano de cargos e carreiras dos profissionais da educação).

Parágrafo Único. Os proventos da aposentadoria serão reajustados na mesma proporção e na mesma data, em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005 c/c o art. 64 da Lei Municipal nº 399/2013

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 20 de setembro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Santa Luzia – MA, 24 de novembro de 2026.

FLAVIO ALVES ROCHA RODRIGUES

Presidente do IPRESAL

Portaria 018/2025 GP

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: 4bjo447ho9e20261125201137

PORTARIA RETIFICADORA Nº 017/2026 - IPRESAL.
PORTARIA RETIFICADORA Nº 017/2026 - IPRESAL.

Dispõe sobre a retificação da Portaria nº 025/2022-IPRESAL,que concedeu o benefício de Aposentadoria nos termos do art. 3º da EC 47/2025, à servidora **ANA LUCIA ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA,** *e dá outras providências***.**

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SANTA LUZIA - IPRESAL, **FLAVIO ALVES ROCHA RODRIGUES** no uso pleno de suas atribuições legais lhes outorgadas nos termos do art. 80 e seus incisos da Lei Municipal nº 562/2021, de 23 de dezembro de 2021;

CONSIDERANDO o disposto no art. 3º, incisos I, II e III da Emenda Constitucional nº 47/2005, c/c os artigos 36 e 62, incisos I, II e III, da Lei Municipal nº 399/2013, de 22 de fevereiro de 2013;

CONSIDERANDO o Parecer **nº 025/2022,** da Assessoria Jurídica do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Santa Luzia e Decisão do Executivo no Processo Administrativo **nº 017/2021;**

CONSIDERANDO a necessidade de retificar e complementar as informações constantes na Portaria nº 025/2022, a fim de adequar os dados cadastrais e explicitar os critérios de reajustamento dos proventos da aposentadoria concedida;

R E S O L V E:

Art. 1º Fica retificado o art. 1º da Portaria nº 025/2022, publicada no Diário Oficial do Município nº 349, datado de 28/09/2022, página 7 e 8:

I – **Onde se lê:** CPF nº 302.8272.483-35. **Leia-se:** CPF nº 302.827.483-34.

Art. 2º - Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária Integral Servidor Admitido até 1998, com Integralidade e Paridade, nos termos do art. 3º I, II e III da Emenda Constitucional 47/2005, c/c artigos 36 e 62, incisos I, II e III, da Lei Municipal nº 399/2013, à servidora **ANA LUCIA ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA**, portadora do RG nº 86985298-1 e CPF nº 302.827.483-34, matricula funcional nº 301988, AUXILIAR DE BIBLIOTECA admitida em 01/06/1998, concursada, lotada na Secretaria Municipal de Educação / UNIDADE INT. ACADÊMICO JOSÉ SARNEY.

Art. 3º Os proventos serão integrais com base na última remuneração anexada ao processo administrativo nº 017/2021, no valor total de R$ 1.487,12 (um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e doze centavos), conforme discriminação das seguintes parcelas:

I - Vencimento Base: R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), conforme art. 100 da Lei Municipal 17/1992;

II - Quinquênio 20%: R$ 247,85 (duzentos e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) conforme art. 122, §§ 1º e 2º da Lei Municipal 17/1992;

III - Compensação 2,25%: R$ 27,27 (vinte e sete reais e vinte e sete centavos) conforme Lei Municipal 372/2010 de 18 de agosto de 2010.

Parágrafo Único. Os proventos da aposentadoria serão reajustados na mesma proporção e na mesma data, em que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 47/2005 c/c o art. 64 da Lei Municipal nº 399/2013.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 05 de setembro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Santa Luzia – MA, 24 de novembro de 2026.

FLAVIO ALVES ROCHA RODRIGUES

Presidente do IPRESAL

Portaria 018/2025 GP

Publicado por: Rebeca da Silva Lima Gondinho
Assessora Técnica
Código identificador: jttrshpej9v20261125201120

Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Av. Nagib Haickel, S/N, Centro, Santa Luzia, MA
Cep: 65390-000

JUSCELINO DA CRUZ FILGUEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Informações: prefeitura@santaluzia.ma.gov.br

/C=BR/ST=MA/L=SANTA LUZIA/O=ICP-Brasil/OU=videoconferencia/OU=49381198000190/OU=Pessoa Juridica A1/OU=ARSOMAX/OU=Autoridade Certificadora ALTERNATIVE/CN=MUNICIPIO DE SANTA LUZIA:06191001000147
Data: 25/11/2026